

CATALOGUE

DES ARBRES, ARBRISSEAUX,

ARBUSTES ET PLANTES DE PLEINE TERRE,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES

DE

Jean-Pierre et Jacques Dailledouze frères,

PROPRIÉTAIRES PÉPINIÉRISTES

AU PETIT SACCONNEX, PRÈS GENÈVE,

EN SUISSE.



GENÈVE.

BARBEZAT ET DELARUE, IMPRIM.-LIBR.

RUE DU RHÔNE, 177.

MDCCCXXVIII.

CATALOGUE

DES PÉPINIÈRES

DE

JEAN-PIERRE ET JACQUES DAILLEDOUZE

FRÈRES.

CATALOGUE

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX,

ARBUSTES ET PLANTES DE PLEINE TERRE,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES

de Jean-Pierre et Jacques Dailledouze frères,

PROPRIÉTAIRES PÉPINIÉRISTES

AU PETIT SACCONNEX, PRES GENEVE,

EN SUISSE.





GENÈVE.

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE DE BARBEZAT ET DELARUE,

RUE DU RHÔNE, N° 177.

1828

INDICATION DES SIGNES DU CATALOGUE.

ARBRES FRUITIERS.

! Meilleures espèces.
× Espèces à plein-vent ou à haute tige.
* — mi-tige, pyramide, espalier et nain.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

× Arbres de première grandeur.
* — de seconde grandeur.
— de troisième grandeur.
△ Arbustes de première grandeur.
V — de seconde grandeur.
:: — de troisième grandeur.
ξ Plantes grimpantes ou sarmenteuses.

Les arbres fruitiers sont disposés, dans ce Catalogue, d'après l'ordre des familles naturelles établi dans le *Prodromus* de M. De Candolle.

Le *Morus latifolia* de ce Catalogue, page 17, est différent du *M. Macrophylla* de Moretti, que quelques jardiniers donnent aussi sous le nom de *latifolia*. — Le *Morus Chinensis* est aussi connu sous le nom de *Mûrier des Philippines*.

ERRATA.

Pag. 10, lign. 18, 2e col. lisez Noyers au lieu de Noisetiers;
17, — 21, 1re col. — *Argalou* au lieu d'*Argolou;*
18, — 32, — — *Fustet* au lieu de *Fustel.*





Les frères Dailledouze offrent à vendre à Messieurs les amateurs toutes sortes d'espèces d'Arbres Fruitiers, Arbres d'agrément, Arbrisseaux, Arbustes et Arbres Verts, exotiques et indigènes (élevés en partie en vase pour en assurer la réussite), tant pour verger et potager que pour jardins pittoresques et à l'anglaise, suivant la liste et aux prix fixés dans leur catalogue. Ils offrent aussi aux amateurs de Gros Arbres; mais ils ne peuvent en fixer le prix d'avance, vu leur grosseur très différente les uns des autres.

Les demandes en Arbres Fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention, persuadés que la perte de temps est plus à regretter pour un propriétaire que le prix d'un plan qui trompe son attente, et qu'il est obligé de remplacer; cependant, comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu, ce qui n'est pas toujours possible de prévoir, une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auraient pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable, ils demandent, pour éviter de nouveaux ports de lettres et retard dans l'expédition, d'être autorisés à remplacer, par des espèces de Fruits analogues et de même saison, les qualités dont les plantes ne seraient pas d'assez belle venue, tout cela sans abus, et en se conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien leur accorder leur confiance. Les autres espèces d'Arbres et de Plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

Ils ne sauraient assez recommander de bien indiquer si l'on désire les Arbres Fruitiers à haute, moyenne ou basse tige, Espalier ou Nain, les uns ne pouvant servir au même usage que les autres, et de faire connaître si l'on veut les Arbres greffés sur franc, ou autrement, la nature du terroir exigeant souvent cette distinction. Ils offrent aux propriétaires qui croiraient ne pas avoir assez de connaissances pour distinguer les meilleures variétés de Fruits, de leur en faire eux-mêmes le choix d'après les vues et les goûts qu'ils indiqueront.

Comme on est intéressé à ce que la maturité des Fruits d'un jardin ait lieu successivement, afin d'en avoir à des époques différentes, les frères Dailledouze s'attacheront aussi à cette distinction, lorsqu'on s'en rapportera à leur choix. Leur Établissement se trouve dans un sol très médiocre, en partie argileux, et dans un local qui n'a aucune espèce d'abri : les sujets qui en sortent réussissent alors en tous pays.

On prie Messieurs les commettants de vouloir bien faire leurs demandes avant le 15 octobre, s'il est possible, afin de prévenir des confusions. Enfin, pour éviter des erreurs, ils sont priés de ne pas négliger d'envoyer leur nom et l'adresse écrits très lisiblement, et de mettre bien exactement sur l'adresse, à JEAN-PIERRE et JACQUES DAILLEDOUZE, poste restante, à Genève. Les lettres doivent être affranchies.

Les emballages seront faits avec soin, et les frais se paieront à part, en raison des envois, qui seront surveillés pour l'exactitude.

Les frères Dailledouze s'engagent à réparer, sans indemnités, les erreurs qui peuvent se commettre par cause imprévue dans les Arbres Fruitiers, en changeant l'espèce du fruit par la greffe ou par le remplacement de l'arbre.

TABLE DES MATIÈRES.

A. ARBRES FRUITIERS.

I. Famille, VIGNES ou AMPÉLIDÉES.

RAISINS DE TABLE ET AUTRES ESPÈCES.

Raisins	cent.
Almandis (*Gironde*)	45
Anonyme (*des jardins*)	40
Blanc de Launay	45
— de Magny (*M. Hollander*)	40
— dit rouge loi (*M. Sandoz*)	45
— fendant vert (*Vaud*)	45
Brun (*Maine-et-Loire*)	40
Bürger (*Bas-Rhin*)	40
— (*Thurgovie*)	40
— rouge (*MM. Baumann*)	40
Cerassé (*Pyrénées*)	40
Chasselas à feuilles de persil (*M. Naville*)	50
— blanc (*MM. Baumann*)	45
— croquant, *id.*	50
— de Fontainebleau, *id.*	50
— doré (*Seine-et-Marne*)	50
— rose muscat	50
— rouge (*MM. Baumann*)	50
— royal, *id.*	50
Ciotat (*Seine*)	40
Cioutat (*d'Autriche*)	45
Clairette rouge (*M. Dunal*)	35
Cortaillod (*M. Boissier*)	50
Damas le gros (*MM. Baumann*)	50
Dammeri blanc (*Yonne*)	40
Elsasser traube (*M. Usteri*)	40
Épicier (*Vienne, M. Jurine*)	45
Eslinger (*M. Macaire*)	45
Fendant blanc (*Neuchâtel, M. Sandoz*)	45
— gris de France (*M. Forel*)	45
Gros fendant blanc (*Vaud*)	50
Gulard (*Haute-Garonne*)	40
Isle blanc (*Neuchâtel, M. Sandoz*)	45
Lignage (*Maine-et-Loire*)	45
Lourdaut (*Drôme*)	40
Maroc le gros, raisin d'Afrique (*MM. Baumann*)	50
Merbergie (*Dordogne*)	45
Merbregire (*MM. Baumann*)	40

Raisins	cent.
Morillon hâtif de la Magdelaine (*MM. Baumann*)	50
Moutardier (*Vaucluse*)	40
Müller reben (*Moselle*)	40
Muscat d'Espagne (*M. Dunal*)	50
— gris (*MM. Baumann*)	50
— noir (*Pô*)	50
Navarre (*Dordogne*).	45
Orléans Chasselas blanc à gros grains (*Dordogne*)	50
Pernan (*Côte-d'Or*)	45
Pique-Poule-Rousse (*M. Dunal*)	40
Plant blanc sale	50
— Champenois (*Tonnerre, M. Boissier*)	50
— de la Dôle (*idem*)	45
— de la Vaud	45
— de Saint-Julien (*M. Hollander*)	50
Pulsard (*Haute-Saône*)	40
Raisin De Candolle (*MM. Baumann*)	50
— de Malaga	50
— de Provence (*M. Rigot*)	45
— de Saint-Antoine (*MM. Baumann*)	45
— de St.-Jean (*M. Dunal*)	50
— de table (*M. Follat*)	50
— rouge (*Cantal*)	45
Rochelle noire (*Seine-et-Marne*)	40
Roussette (*M. Gaudy*)	40
Sauouyet (*M. Gaudy*)	45
Servinien cendré (*Yonne*)	45
— rouge (*Vaud*)	45
— — (*Yonne*)	40
Teinturier (M. *Gaudy*)	50
— de Vaucluse (*M. Dunal*)	45
Tokai	40
Trousseau (*Jura*)	45
Trumunter tramontaner (*M. Usteri*)	40
Weiss Klefen (*Haut-Rhin*)	40

II. Famille des ROSACÉES. — Tribu des AMYGDALÉES.

ABRICOTIERS.

Abricotiers				
à feuill. panachées	*m. juill.*		×	*
blanc hâtif	*f. juin*		×	
— le gros	*c. juill.*	!	×	*
commun	*c. août*	!	×	*
de Nancy	*m. août*	!	×	
d'Hollande	*m. juill.*	!	×	*
du Roi		!		*
jaune à noyau doux	*m. juill.*		×	

Abricotiers				
jaune le gros	*juill.*	!	×	*
Musch-Musch	*juill.*	!	×	*
noir	*f. juin*	!	×	*
pêche	*juill.*	!		*
rouge d'Angoumois	*m. juill.*	!	×	*
— hâtif	*m. juill.*	!	×	*
violet	*c. août*		×	

AMANDIERS.

Amandiers	
argenté	*octob.*
commun	*id.*

Amandiers	
Coquemolle	*id.*
Nain à fleurs doubl.	*id.*

CERISIERS.

Cerisiers				
à feuille de tabac			×	
à fleurs doubles			×	*
Bigareau blanc	*c. juill.*	!	×	*
— d'Hildesheim	*août*		×	
— de mai	*f. mai*	!	×	*
— lourmant	*m. juill.*		×	
— noir le gros	*id.*		×	
Brune de Bruxell. ou Griotte de Hollande	*c. août*		×	*
Cerise coularde	*f. juin*		×	*
— d'Angleterre hâtive	*m. juin*		×	*
— de la Toussaint			×	*
— de 4 à la livre	*f. juill.*		×	
— de Soissons			×	*
— rouge exquise	*f. juin*	!	×	*
Cœur de pigeon	*m. juill.*	!	×	*

Cerisiers				
Double natte	*m. juin*		×	*
Griotte de chaux	*m. juill.*	!	×	*
— d'Espagne	*c. juill.*		×	*
— de Portugal	*m. juill.*	!	×	*
— de Turquie		!	×	*
Guigne blanche la grosse	*m. juin*	!	×	*
— écarlate	*id.*		×	
— jaune	*f. juin*	!	×	*
— noire	*id.*	!	×	*
Mayduc précoce	*m. juin*	!	×	*
Merisier à fleurs doubles			×	*
— à gros fruit	*c. septemb.*		×	*
Montmorency à courte queue	*m. juill.*	!	×	*
— à long. queue	*f. juin*		×	*
Turquine	*f. juill.*		×	

PÊCHERS.

Pêchers				
Admirable, belle de Vitry	*m. sept.*	!	×	*
— rouge		!		*
Alberge jaune	*c. août*	!		*

Pêchers		
Avant pêche rouge	*c. août*	
Belle chevreuse	*c. septemb.*	*
— de Tillemont	*f. sept.*	*

Pêchers				
Belle-garde ou Galande		!		*
Bourdine	*m. sept.*	!	×	*
Brugnon violet musqué	*c. sept.*			
Chancelière	*c. sept.*	!		*
Chevreuse d'Italie	*f. août*	!		*
— hâtive	*id.*	!		*
Distia	*sept.*			*
Double de Troyes	*f. août*			*
— fleur	*f. sept.*			*
Grosse mignonne	*id.*	!		*
— montagne précoce	*m. août*			*
— persèque	*c. oct.*			*
— violette hâtive	*c. sept.*	!		*
Incomparable en beauté	*c. sept.*			*
Jaune lisse	*m. oct.*			*
Magdeleine blanche	*m. août*			*
Magdel. de Bollwiller	*août*	!		*
— rouge	*m. sept.*	!		*
Monstrueuse ou pavie de Pomponne	*c. oct.*			*
Pavie de Nevington	*oct.*			*
Pêche d'Hispahan	*m. sept.*			*
— de Malte ou belle de Paris	*id.*	!	×	*
— royale	*oct.*			*
Pêcher nain d'Orléans	*id.*			*
Petite mignonne				*
— violette hâtive	*f. sept.*			*
Pourprée hâtive	*c. août*	!	×	*
— tardive	*c. oct.*			*
— vineuse	*f. août*			*
Rosanne	*sept.*	!		*
Sanguinole	*id.*		×	*
Téton de Vénus	*f. sept.*	!		*

PRUNIERS.

Pruniers			
Brizette	*sept. oct.*		×
Cerisette			×
Couestche, Questche (ou mieux), Zwtschen d'Allemagne	*août oct.*		×
— de Brême	*id.*	!	×
— d'Italie	*août*	!	×
— vert	*sept.*		×
Damas Aubert rouge	*m. août*	!	×
— Ballon jaune et vert			×
— — rouge et jaune			×
— blanc le gros			×
— — tardif le petit	*sept.*		×
— d'Espagne	*f. sept.*		×
— de Tours	*m. juil.*	!	×
— d'Italie	*f. août*		×
— mougeron	*id.*		×
Damas rouge	*id.*		×
— — du Christ			×
— violet	*c. août*	!	×
Damasquinée	*sept.*		×
Diaprée rouge	*c. sept.*		×
Drap d'or	*m. sept.*		×
Grosse abricot. blanche à long. queue			×
— luisante jaune	*f. août*		×
Impériale de Milan	*août, sept.*		×
— Ottomane	*juill.*		×
— violet. à feuill. panachées	*f. juill.*		×
Isle jaune de Catalogne	*c. juill.*	!	×
— vert	*c. sept.*		×
Jacinthe	*f. août*		×
Mirabelle jaune	*m. août*		×
— rouge	*c. août*		×
— tardive	*m. sept.*		×
Perdrigon rouge	*c. sept.*		×

Pruniers				
Prune abricotée	*c. sept.*		×	
— Cerise			×	
— d'Autriche ou Datte	*juill.*		×	
— de Briançon			×	
— monsieur	*juill. août*	!	×	
— pêche	*f. août*	!	×	
— perdrigon rouge	*m. août*		×	
— sans noyau	*sept.*		×	

Pruniers				
Prune transparente	*août*		×	
— virginale	*f. août*		×	
Pruneaulier		!	×	*
Reine Claude verte	*août*	!	×	*
— violette	*m. sept.*	!	×	
Royale de Tours	*f. juillet*			
Ste-Catherine	*sept. oct*	!	×	

Tribu des Pomacées.

COIGNASSIERS.

Coignassiers
- à fruit pommiforme
- à fruit pyriforme
- commun

Coignassiers
- de Chine
- de Portugal

NÉFLIERS.

Néflier à gros fruit

Néflier sans pepins

POIRIERS.

Poiriers				
Ambrette d'été			×	
— d'hiver	*nov. mars*	!	×	
Amiré Joannet, ou poire de St.-Jean	*f. juin*	!	×	*
Angélique de Bordeaux	*fév. mars*	!	×	
— de Rome	*déc. mars*		×	
Anonyme			×	
Belle de Bruxelle	*août*	!	×	*
— et bonne	*sept.*		×	
Bellissime d'automne ou Vermillon d'été	*oct. déc.*		×	
— d'été	*f. juillet*	!	×	
Bergamotte Crasanne	*nov. déc.*	!	×	*
— d'Angleterre	*sept. oct.*		×	
— d'automne	*oct. déc.*		×	
— de Bussy	*janv. mars*		×	
— de Pâques	*id.*	!	×	
— de Soulers	*fév. mars*	!	×	

Poiriers				
Bergamot. d'été ou Milan de la Bouvière	*c. sept.*	!		*
— d'hiver	*janv. mars*		×	
— d'Hollande, d'Alençon	*mai, juin*		×	
— non pareille	*nov.*		×	
— rayée ou suisse	*oct.*		×	
— rouge	*oct. déc.*		×	*
Bergler	*oct.*		×	
Beurré blanc doyenné	*oct.*	!	×	*
— d'Angleterre	*sept.*	!	×	
— de Bollwiller	*avr. mars*		×	
— gris	*sept.*	!	×	*
— romain	*sept. oct.*		×	
— rouge	*sept.*	!	×	*
Bezy de Caissoy, ou Roussel. d'Anjou	*nov. févr.*		×	
— de Chaumontel ou Beurré d'hiver	*nov. fév.*	!	×	

Poiriers

Bezy de la Motte	*oct. nov.*	!	×	*
— de Montigny	*sept. oct.*	!	×	
— d'Héry	*oct. déc.*	!	×	
Blanquette à long. queue	*c. août*		×	
— la grosse ou Carmoisin	*f. juill.*	!	×	*
— la petite à longue queue, ou poire à la perle	*c. août*	!	×	
Bon-Chrétien d'Auche ou panaché	*fév. mars*	!	×	
— d'Espagne	*nov. déc.*	!	×	*
— d'été musqué	*c. sept.*		×	*
— d'hiver	*janv. mai*	!	×	*
— turc				*
Bonne de Kienzheim	*sept.*		×	
Bourdon musqué	*juill.*	!	×	
Brunnen Birne (poire de fontaine)	*août, sept.*		×	
Cassolette jaune	*août*		×	
Chair à dame	*idem.*	!	×	
Chemisette	*déc. janv.*		×	
Chrétien (à cuire)	*sept. oct.*		×	
Citron de Sierenz	*juillet*		×	
Colmar	*janv. avr.*	!	×	*
Comtesse de Fresnel ou poire de vigne	*sept. oct.*		×	
Cuisse-Madame	*fév. juin*		×	
— la grosse	*juillet*		×	*
Double calice, poire à deux têtes	*août sept.*		×	
— fleur	*fév. avril*			*
— — panachée	*idem.*			*
Doyenné gris	*nov.*		×	
Echassery, Bezy d'Echassery	*nov. janv.*	!	×	*
Epargne, beau présent	*juill. août*	!	×	*
Epine d'été, fondante musquée	*c. sept.*	!	×	
— d'hiver	*nov. janv.*		×	

Poiriers

Etrangle, poire de fusée			×	
faux Bon-Chrét. (à cuire)	*déc. mai*		×	
fin or d'été	*août*		×	
franchipane	*oct.*		×	
Grand Monarq.	*mars, mai*		×	
Grise-Bonne	*août*		×	
Gros-Romain, Charlon			×	
Grosse Marguerite			×	
— poire de sept.	*m. juillet*		×	
Grün Birne (poire verte			×	
Hennen Birne (poire de poulet)	*oct. nov.*		×	
Immen Birne (poire d'abeille)	*sept. oct.*		×	
inconnue Cheneau, ou fondante de Bretz	*août sept.*	!	×	
Kron Birne (poire couronnée, poire de la couronne)	*mars, mai*		×	
la bonne deux fois l'an	*juill. oct.*		×	
Louise-Bonne	*nov. déc.*		×	*
Marquise	*idem.*	!	×	*
Martin-sec	*nov. janv.*	!	×	*
Merveille d'hiver, poire Oin	*novemb.*		×	
Messire Jean	*oct. nov.*	!	×	*
Monsuette, solitaire	*c. sept.*		×	
Mouille bouche d'été			×	*
Muscat Robert, poire à la reine	*m. juil.*	!	×	*
— vert, Cassolette	*août, juin*		×	
Ognonet, Archiduc d'été, Amiré roux	*juill. août*		×	

Poiriers

Orange d'hiver	*fév. avr.*			*
— musquée	*août*	!	×	
— tulipée, poire aux mouches	*c. sept.*	!	×	*
Parfum d'août	*m. août*		×	
Passa-toutti	*nov. déc.*		×	
Pastorale ou Musette d'automne	*oct. déc.*		×	
— du Christ	*août*	!	×	
Petit muscat, ou sept en gueule	*c. juill.*		×	
Poire à 2 yeux	*août*		×	
— à grandes fleurs			×	
— au lard (à cuire)	*août, sept.*		×	
— d'Amour ou Ah mon Dieu	*c. sept.*	!	×	
— d'ange d'hiver	*décembre*		×	
— de Bollwiller			×	
— de fer (à cuire)	*déc. fév.*		×	
— de Lansac ou Dauphine	*oct. janv.*		×	
— de Malte ou Caillot, Rosat d'hiver	*déc. janv.*		×	
— de Marcenay			×	
— de Naples	*fév. mars*		×	
— de quarante onces	*décembre*		×	
— de St.-Gall			×	
— de St.-Pierre	*m. juill.*		×	
— de vignes ou Demoiselle	*octobre*	!	×	
— d'œuf, Colmar d'été	*août, sept.*		×	*
— d'oignon, Epine rose d'été	*août*	!	×	
— du mont Sinaï			×	
— Impériale	*mars, avr.*		×	
— Jalvé	*idem*		×	
— Lièvre	*déc. fév.*		×	
— Madame	*septembre*	!	×	*
— Magdelaine, Citron des Carmes	*juill.*	!	×	*

Poiriers

Poire sans grappe			×	
— sans peau, ou fl. de guigne	*c. août*	!	×	
— Supin ou Coquillard			×	
— Truitte			×	
— Vierge			×	
Reine d'hiver	*nov. mars*	!	×	
Roi d'été	*août, sept.*		×	
Royal d'hiver	*déc. fév.*		×	
Rousselet de Reims	*août, sept.*	!	×	*
— de Stuttgard	*m. août*		×	
— d'hiver	*fév. mars*		×	
— hâtif	*f. juillet*	!	×	*
— le gros	*sept.*	!	×	*
Saint-Germain, inconnu Lafare	*nov. avril*	!	×	*
— jaune	*idem*	!	×	*
— panaché	*idem*	!	×	*
Salviatie	*août*	!	×	
Sanguignole	*id.*		×	
Sarrazin de Duhamel			×	
— des Chartreux	1—2 *ans*		×	
Schaubler Birne	*octobre*		×	
Seile Birne (poire de corde)	*idem*		×	
Stadel Birne (poire de métérie?)	*octob.*		×	
Stümpfler Birne (poire arrondie)	*f. août*		×	
Stümpfling (poire obtuse)	*f. juillet*		×	
Sucrée de Zurich	*f. août*		×	
— d'Hoyerswerda	*août*		×	
— verte	*oct. nov.*	!	×	*
Supr. de Merlé	*juill. août*		×	
Sylvange, Bergamotte Sylvange	*sept. oct.*	!	×	
Vassen Birne ou Zankers Birne (poire à dispute)			×	
verte long. d'hiver	*déc. avril*		×	*
— longue d'automne	*octobre*	!	×	*
— panachée	*id.*	!	×	*
virgouleuse	*nov. janv.*	!	×	*

CHOIX DES ESPÈCES PROPRES A FAIRE LE CIDRE.

POIRIERS.

Poiriers		
Poire au vin de Stuttgard		×
— Clochin		×
— bâtive du canton de Vaud		×
Juteuse de Savoie		×
le gros tardif du canton de Vaud		×

POMMIERS.

Pommiers				
Agathe blanche	*fév. mars*		×	
— rouge	*idem*		×	
Anonyme			×	
Belle-fleur	*déc. mai*	!	×	
Bentzler	*déc. févr.*		×	
Borsdorfer ognoniforme	*déc. avril*		×	
— Reinette de Misnie	*déc. avr.*		×	
— rouge	*décemb.*		×	
Breitaer	*nov. mars*		×	
Calville blanche d'été	*août, sept.*		×	*
— — d'hiver	*déc. avril*	!	×	*
— d'Angleterre	*mai*		×	*
— rouge d'automne	*oct. déc.*		×	*
— — d'été	*juillet*	!	×	*
— — d'hiver	*nov. janv.*	!	×	*
Cardinal rouge			×	
Chemise de soie blanche	*nov. déc.*		×	
Court - pendu blanc	*déc. avril*		×	
— gris le gros	*idem*		×	*
— plat	*déc. mai*		×	
— rouge	*janv. fév.*	!	×	*
Descibus			×	
Double rouge de paradis	*fév. mars*		×	
Drap d'or	*oct. déc.*	!	×	*
Fenouillette grise	*déc. avril*	!	×	*
Franche pepin			×	*
Grauchaigre de Berne	*id.*		×	
— douce	*id.*		×	
Gros Faros	*déc. avril*		×	*
Grosse Bohne Apfel (pomme haricot la grosse)			×	
— Marguerite			×	
— pomme-poire	*déc. fév.*		×	
Herrn Apfel (pomme de Monsieur)			×	
Juncker Apfel de Berne (pomme noble)			×	
Kron Apfel (pomme de la couronne, pomme couronnée)			×	
Loskrieger, Heidelocher			×	
Marguerite	*juillet*		×	
Merveille de Portland			×	*
Moucher, pomme de Bâle	*déc. mai*		×	
— rouge	*déc. fév.*		×	
Nègre doré			×	*
Passe - pomme rouge d'automne	*octobre*		×	*
Pater noster	*déc. fév.*	!	×	*
Pepin argenté d'Angleterre			×	
— d'or ou pomme d'or	*déc. mars*		×	
— noble	*déc. avril*		×	

Pommiers

Permain de loan's	*septemb.*		×	
Petit-Bon ou Court-pendu sanguin	*nov. mars*		×	
Pigeonnet rouge	*nov. déc.*	!	×	*
Pomme à bouquet				*
— Apollon			×	*
— avant-toutes			×	*
— carrée	*nov. fév.*		×	
— châtaigne du Léman	*déc. fév.*		×	
— citron	*id.*		×	
— d'Adam	*2—3 ans*		×	*
— d'Api	*déc. mai*		×	*
— d'Astems ou Striffleng d'hiver	*id.*		×	
— de Guignée	*août, sept.*		×	
— de haute bonté	*janv. avr.*	!	×	
— de Malecarles	*déc. mai*		×	
— de Rose ou gros Api	*déc. avril*		×	*
— de St.-Jacques	*août*		×	*
— de St.-Louis	*f. août*		×	
— de St.-Nicolas	*décem. mai*		×	
— douce de Bollwiller	*nov. mai*		×	
— figue	*nov. déc.*		×	
— franche			×	
— Graefenstein				
— hâtive ou avant-toutes	*juill.*		×	*
— jaune de Stettin			×	
— ménagère la plus grosse	*oct. nov.*		×	*
— Non-pareille	*janv. mars*	!	×	*
— panachée	*déc. janv.*		×	
— poire la grosse			×	
— sénière			×	
— violette	*déc. mai*		×	
Postophe d'été	*octobre*		×	
— d'hiver	*fév. mars*	!	×	
Présent royal	*sept.*		×	*
Princesse noble	*nov. janv.*		×	*
Probst Apfel			×	
Pupicher			×	
Quince Apfel	*oct.*		×	
Rambour d'hiver	*mars*		×	
Rambour franc	*août, sept.*		×	*

Pommiers

Reinette allemande	*janv. avril*	!	×	*
— blanche	*nov. avril*	!	×	*
— brodée	*déc. mai*		×	*
— Carpentine	*déc. avril*		×	*
— d'Angleterre la grosse	*id.*	!	×	*
— — la petite	*fév. mars*	!	×	*
— de Breda	*janv. avril*		×	*
— de Montbron	*janv. fév.*		×	
— de Rochelles	*déc. janv.*		×	*
— de Sorgwliet			×	
— dorée	*déc. mars*		×	*
— — du Christ			×	*
— du Nord	*1—3 ans*		×	*
— franche	*1—2 ans*	!	×	*
— grise d'automne ou marbrée	*nov.*		×	
— — de Champagne	*fév. mai*	!	×	
— — de Metz			×	
— — d'hiver	*déc. avril*		×	
— — dorée	*nov. avril*		×	
— jaune hâtive	*sept. oct.*	!	×	*
— — tardive	*déc. mars*	!	×	*
— musquée	*déc. mai*		×	*
— Non-pareille	*déc. avril*		×	*
— piquée	*1—2 ans*		×	*
— poire			×	
— rouge	*déc. avr.*		×	*
— royale, reinette nilguigne	*déc. mars*		×	*
— safran	*oct. mars*		×	*
— truite	*mai*		×	*
— verte	*janv. fév.*	!	×	*
Revaleschen birnen Apfel	*août*		×	
Rhein Apfel (pomme aigre du Rhein)	*nov. avril*		×	
— der saure, Permain acide	*nov. avril*		×	
— Permain, P. rayé d'hiver	*déc. mai*		×	
Roi très-noble	*sept. déc.*		×	
Romain blanc			×	
Rostocher, Stetting rouge	*déc. avr.*		×	
Royale d'Anglet. du Christ		!	×	*

Pommiers		
Royale d'Angleterre, ou monstrueuse du Christ		×
Sieben Schlaefer (la dormeuse)		×
Spalblühende, Moettapfel, à fl. tardives		×
Streifling, Straümerling (pomme de punition)	*nov. fév.*	×
Transparente de Moscovie		×
— de Zurich		×
Wachs Apfel (pomme de cire)	*déc. janv.*	×
Wässerlinger (pomme aqueuse)	*sept. avril*	×
Weisbrod Apfel (pom. pain blanc)	*nov. déc.*	×

POMMIERS DE NORMANDIE,

OU A CIDRE.

Pommes	
à la gouille	×
Bédant	×
Bouteille	×
D'Ouvarel	×
d'Usnert	×
Faussit	×
Frequin	×
Grosse amère	×
— Calville	×
Guisara	×
Long pommier	×
Marée henller	×
Muscadet	×
Petite amère	×
Quanoret	×
Quellevouer	×
Robinet	×
Trocalet	×

SORBIERS.

Sorbier commun

Sorbier d'Amérique

Tribu des Dryadées.

FRAMBOISIERS.

Framboisiers	1er choix.		2e choix.	
à fruit jaune (le cent)	5 fr.	» cent.	4 fr.	50 cent.
— rouge (*id.*)	3	»	2	50
des Alpes (*id.*)	3	»	2	50

IIIe Famille. GROSSULARIÉES.

GROSEILLERS.

Groseillers	cent.
à grappe blanc	25
— — rouge	20
Cassis commun	25
— — var. panachée	40
d'Amérique à grandes grappes	80
de Hollande à grappe (blanc)	40
— — (couleur de chair)	40
— — (rouge)	40

Groseillers	cent.	Groseillers	cent.
de Pensylvanie	55	épineux à petits fruits rouges	35
épineux à gros fruits blancs hérissés	40	— blanc moyen	35
— — — lisses	45	— jaune *id.*	40
— — jaunes hérissés	40	— rouge *id.*	35
— — — lisses	45	palmé à fruits noirs	55
— — rouges hérissés	40	— — rouges	55
— — — lisses	45	perlé d'Amérique	80

IVe Famille. AMENTACÉES.

NOISETIERS.

Noisetiers	cent.
à gros fruit ovale	60
— — rond	65
commun	40

Ve Famille. JUGLANDÉES.

NOYERS.

Noyers	1er choix.	2e choix.	Noisetiers	1er choix.	2e choix.
à gros fruit	1 f. 25 c.	1 f. » c.	cultivé, N. noir	1 f. 25 c.	1 f. » c.
blanc	1 50	1 »	(la douzaine)	10 »	» »
cendré	1 50	1 »	de Saint-Jean	1 80	1 25

VIe Famille. URTICÉES.

FIGUIERS.

Figuiers	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.	Figuiers	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
grosse blanche hâtive	1 »	» 75	grosse violette marseillaise	1 »	» 75
— violette à fruit long	1 »	» 75	petite violette hâtive de l'Ile-de-France	1 »	» 75

MURIERS.

Murier à fruit blanc	×	*	1 »	» 85
— noir le gros	×	*	5 »	4 »
— rouge	×	*	1 »	» 85

B. ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
♯	Acacia Julibrissin, *Acacie de Constantinople*	1 50	1 »
*	Acer campestre, *Erable commun, Erable champêtre*	1 »	» 6
*	— Creticum, *E. de Crête*	1 50	1 »
*	— laciniosum, *E. lacinié*	2 »	1 50
*	— lobatum, *E. à trois lobes*	1 50	1 »
♯	— Monspessulanum, *E. de Montpellier*	1 50	1 »
	— Nepalense, *E. du Napaul*	12	
×	— platanoïdes, *E. plane*	1 »	» 75
	(la douzaine)	10	9 »
×	— pseudo-platanus, *E. Sycomore*	1 30	1 »
	(la douzaine)	10 »	9 »
×	— — foliis variegatis, *E. Sycomore à feuill. panachées*	1 50	1 »
*	— rubrum, *E. rouge*	1 50	1 »
*	— saccharinum, *E. sucré*	1 50	1 »
♯	— striatum, *E. jaspé, E. du Roi*	1 50	1 »
*	— Tataricum, *E. de Tartarie*	1 50	1 »
×	Aesculus hippocastanum, *Maronier d'Inde* (de 15 à 20 ans)	2 75	1 50
×	— — flore pleno, *M. d'Inde à fl. doubles*	4 »	3 »
×	— rubicunda, *M. rubicond*	3 »	2 »
×	Alnus cordata, *Aulne à feuill. en cœur*	1 50	» »
*	— glutinosa, *A. à feuill. glutineuses*	1 »	» 80
♯	— oxyacanthæfolia, *A. à feuill. d'aubépine*	2 50	» »
Δ	Amelanchier botryapium, *Amélanchier à grappes*	» 75	» 60
✓	— ovalis, *A. à feuilles ovales*	» 75	» 60
Δ	Amorpha fructicosa, *Amorpha fructiqueux*	» 60	» 50
	(la douzaine)	6 »	5 »
ξ	Ampelopsis hederacea, *Vigne vierge*	» 50	» 40
::	Amygdalus nana Georgica, *Amandier nain, variété de Géorgie*	1 20	1 »
✓	— — vulgaris, *A. nain commun, A. de Perse*	1 »	» 75
::	— orientalis, *A. satiné*	1 »	» 75
::	— pumila fl. pleno, *Petit amandier à fl. doubles*	1 »	» 75
::	Anagyris foetida, *Anagyris bois puant*	1 »	» »
ξ	Apios tuberosa, *Apios tubéreux*	1 15	1 »
♯	Aralia spinosa, *Aralia épineux*	4 »	3 »
::	Arbutus Alpina, *Arbousier des Alpes*	» 80	» »
::	— Unedo, *A. des Pyrénées, Fraisier en arbre*	1 »	» »
::	— Uva - ursi, *A. Bousserole*	1 »	» »
ξ	Aristolochia Sipho, *Aristoloche siphon*	1 25	1 »
ξ	Asclepias nigra, *Asclépias noir*	» 50	» »
::	Aster Carolinianus, *Aster de la Caroline*	1 25	1 »
×	Ailanthus glandulosa, *Ailanthe, vernis du Japon*	1 50	1 »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
::	Azalea Pontica, *Azalée du Pont*	3 »	2 »
✓	Baccharis halimifolia, *Bacchante ou Son-son en arbre*	» 75	» 50
✓	Berberis Canadensis, *Vinetier du Canada*	1 »	» 75
✓	— Cretica, *V. de Crête*	1 50	» »
✓	— Sinensis, *V. Chine*	1 »	» 75
△	— vulgaris fruct. albo, *Vinetier commun à fruit blanc*	1 »	» 75
ξ	Berchemia volubilis, Ziziphus volubilis, *Berchémie grimpante*	2 »	1 50
×	Betula alba, *Bouleau blanc*	1 »	» 75
×	— — laciniata, *B. blanc lacinié*	2 50	2 25
×	— pendula, *B. à rameaux pendants*	1 50	1 »
*	Bignonia Catalpa, *Catalpa d'Amérique*	2 »	1 »
	(la douzaine)	8 »	» »
ξ	Bignonia radicans, *Jasmin de Virginie, J. trompette*	1 »	» 80
ǂ	Broussonetia cucullata, *Broussonétie ou Mûrier à feuill. en sabot*	3 »	2 50
ǂ	— papyrifera, *B. ou Mûrier à papier*	1 »	» 75
::	Callicarpa Americana, *Callicarpe d'Amérique*	1 »	» »
✓	Calycanthus ferax, *Calycanthe fertile*	2 »	1 50
::	— floridus, *C. de la Caroline*	1 »	» 75
::	— nanus, *C. nain*	2 »	1 50
::	Capparis spinosa, *Caprier commun*	1 20	1 »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
✓	Caragana altagana, *Caragane de la Daurie*	2 »	1 50
△	— arborea, *C. en arbre*	1 »	» 80
	(la douzaine)	3 »	» »
::	— Chamlagu, *C. de la Chine*	1 50	1 »
::	— spinosa, *C. hérissé*	1 70	1 25
*	Carpinus Betulus, *Charme commun*	» 80	» 65
::	Ceanothus Americanus, *Céanothe d'Amérique à larges feuilles*	1 »	» 75
::	— — angustifolius, *C. d'Amérique à feuilles étroites*	1 »	» 75
ξ	Celastrus scandens, *Célastre bourreau des arbres*	1 25	1 »
*	Celtis australis, *Micocoulier de Provence*	1 25	1 »
*	— cordata, *M. à feuilles en cœur*	1 35	1 »
*	— occidentalis, *M. de Virginie*	1 50	1 »
*	— Tournefortii, *M. de Tournefort*	1 70	1 50
△	Cephalanthus occidentalis, *Céphalante bois à boutons*	2 50	2 25
△	Cerasus avium multiplex, *Merisier à fleurs doubles*	1 »	» 85
	(la douzaine)	8 »	» »
ǂ	— caproniana multiplex, *C. à fleurs doubles*	1 »	» 85
	(la douzaine)	8 »	» »
::	— Chamæcerasus, *C. cerisette*	1 »	» 85
ǂ	— Mahaleb, *C. de Ste Lucie*	» 50	» 30
	(le cent)	10 »	» »
*	— Padus fruct. nigro, *C. à grappes var. à fruits noirs*	» 85	» 50
	(la douzaine)	5 »	» »

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
★ Cerasus Padus fruct. rubro, *C. à grappes var. à fruits rouges*	» 85	» 50
:: — prostrata, *C. couché*	1 »	» 85
:: — pumila, *C. nain*	1 »	» 85
(la douzaine)	8 »	» »
# — Virginiana, *C. de Virginie*	1 25	» »
# Cercis Canadensis, *Gainier du Canada*	1 50	» »
★ — siliquastrum, *G. arbre de Judée*	» 90	» 65
(la douzaine)	8 »	» »
★ — — flore albo, *G. à fleurs blanches*	1 50	1 »
✓ Chimonanthes fragrans, *Chimonanthe odorant*	2 50	2 20
Δ Chionanthus Virginiana, *Chionanthe de Virginie* (franc de pied)	4 50	4 »
ξ Cissus orientalis, *Cissus d'Orient*	» 70	» 60
ξ Clematis Flammula, *Clématite odorante*	1 25	1 »
ξ — Orientalis, *C. d'Orient*	1 »	» 75
ξ — parviflora, *C. à petites fleurs*	» 75	» 60
ξ — pulchella, *C. rouge*	1 »	» 75
ξ — triternata, *C. à feuilles ternées*	1 25	1 »
ξ — Viticella, *Clématite à fleurs bleues*	» 80	» 70
(la douzaine)	6 »	» »
ξ — — fl. pleno, *C. à fleurs doubles*	1 25	1 »
✓ Colutea arborescens, *Baguenaudier commun*	» 45	» 35
(la douzaine)	3 50	» »
✓ — sanguinea, *B. sanguin*	» 55	» 45
(la douzaine)	4 »	» »
:: Coriaria myrtifolia, *Redoul à feuilles de myrte*	» 60	» 50

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
✓ Cornus alba, *Cornouiller blanc*	» 50	» 40
:: — — variegata, *C. blanc à feuilles panachées*	1 50	1 »
✓ — alternifolia, *C. à feuilles alternes*	» 75	» 50
# — mascula, *C. mâle*	» 50	» 45
(la douzaine)	4 »	» »
# — mascula fructu albo, *C. mâle à fruit blanc*	1 »	» 75
# — — variegata, *C. mâle à feuilles panachées*	1 50	1 25
✓ — sanguinea, *C. sanguin*	» 40	» 30
✓ — sericea, *C. bleu*	1 »	» 75
:: Coronilla Emerus, *Coronille des jardins*	» 50	» 45
(la douzaine)	4 »	» »
Δ Corylus Avellana, *noisetier commun*	» 45	» 25
(le cent)	10 »	» »
# — Colurna, *N. de Bizance*	2 »	» »
Δ — grandis, *N. à gros fruit ovale*	» 50	» 45
:: — laciniata, *N. à feuilles laciniées*	5 »	» »
Δ — maxima, *N. à gros fruits*	» 50	» 45
Δ — purpurea, *N. à feuilles pourpres*	2 »	» »
✓ Cotoneaster tomentosa, *Cotonéaster cotonneux*	1 »	» 80
✓ Cratægus Aronia, *Alisier de Montpellier*	» 75	» 60
:: — Balearica, *A. de Mahon*	1 »	» 90
✓ — Celsiana, *A. de Cels*	» 75	» 60
# — Coccinea, *A. écarlate*	» 90	» 80
Δ — cordata, *A. à feuilles en cœur*	» 75	» 60
✓ — elliptica, *A. à feuilles elliptiques*	» 75	» 60
✓ — flava, *A. jaune*	» 75	» 60

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
△	Cratægus nigra, *A. à fruit noir*	» 75	» 60
△	— odorata, *A. odorant*	1 25	1 »
△	— oxyacantha flor. pleno albo, *A. Aubépine à fl. doubles blanches*	» 75	» 60
△	— — fl. roseo, *A. Aubépine à fleurs roses*	» 75	» 60
△	— — foliis variegatis, *A. Aubépine à feuilles panachées*	1 50	1 25
△	— pyracantha, *A. buisson ardent*	1 »	» 75
✓	— pyrifolia, *A. à feuilles de poirier*	» 75	» 60
#	Cupressus disticha, *Cyprès chauve*	2 »	1 50
#	Cydonia communis, *Coignassier commun*	» 50	» 40
#	— — pomiformis, *C. commun à fruit pomiforme*	1 »	» 80
#	— — pyriformis, *C. commun à fruit pyriforme*	1 »	» »
✓	— Japonica, *C. du Japon*	1 50	1 »
△	— Sinensis, *C. de Chine*	1 »	» 80
★	Cytisus Alpinus, *Cytise des Alpes*	1 »	» 75
∷	— biflorus, *C. à deux fleurs*	1 »	» 75
∷	— hirsutus, *C. velu*	» 75	» 60
#	— Laburnum, *C. faux ébénier*	» 65	» 50
∷	— purpureus, *C. pourpre*	1 »	» 75
✓	— sessilifolius, *C. à feuilles sessiles*	» 65	» 50
∷	Daphne Mezereum, *D. bois-gentil*	» 75	» 60
∷	Diervilla lutea, *Dierville jaune*	1 »	» 75
ξ	Dioscorea villosa, *Ignam velu*	» 75	» 60
△	Diospyros calycina, *Plaqueminier à grandes fleurs*	2 50	2 25
✓	— intermedia, *P. intermédiaire*	2 50	2 25
#	— Lotus, *P. d'Italie*	1 »	» 75
△	— lucida, *P. luisant*	2 50	2 25
△	— — angustifolia, *P. luisant à feuilles étroites*	2 50	2 25
△	Elæagnus angustifolia, *Olivier de Bohême*	» 75	» 60
△	— orientalis, *O. d'Orient*	1 »	» 75
∷	Evonymus Americanus, *Fusain toujours vert*	1 75	1 60
∷	— atropurpureus, *F. pourpre foncé*	1 50	1 »
△	— Europæus, *F. commun*	» 40	» 30
△	— — fructu albo, *F. commun à fruit blanc*	1 50	1 25
△	— — variegatus, *F. commun à feuilles panachées*	1 50	1 25
✓	— latifolius, *F. à larges feuilles*	1 25	1 »
✓	— verrucosus, *F. galeux; F. d'Autriche*	1 30	1 15
#	Fagus argentea, *Hêtre argenté*	4 »	3 »
#	— aspleniifolia, *H. à feuilles de cétérach*	4 »	» »
#	— cristata, *H. à crêtes*	3 »	» »
#	— cuprea, *H. cuivré*	3 »	» »
#	— purpurea, *H. pourpré*	3 »	» »
×	— sylvatica, *H. des bois*	1 »	» 50
△	Fontanesia phyllireoïdes, *Fontanaisie à feuilles de Phyllirea*	1 25	1 »
★	Fraxinus Americana, *Frêne d'Amérique*	1 35	» 50

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
*	Fraxinus argentea *F. argenté*	1 35	» 50
#	— crispa, *F. crêpu*	1 35	» 70
×	— excelsior, *F. commun*	1 15	» 30
#	— — aurea, *F. commun doré*	1 35	» 50
#	— — jaspidea, *F. commun jaspé*	1 20	» 50
*	— — monophylla, *F. commun à une feuille*	1 25	» 50
#	— — pendula, *F. commun pleureur*	1 25	» 50
*	— — verrucosa, *F. commun graveleux*	1 25	1 »
*	— juglandifolia, *F. à feuilles de noyer*	1 20	1 »
*	— lentiscifolia, *F. à feuilles de lentisque*	1 20	» 70
*	— — monophylla, *F. à feuilles de lentisque var. à une feuille*	1 40	1 »
#	— microphylla, *F. à petites feuilles*	1 50	1 25
*	— Ornus floridus, *F. à fleurs*	1 25	», 50
Δ	— Polemoniifolia, *F. à feuilles de Polémoine*	1 15	» 85
#	— pubescens, *F. pubescent*	1 25	» 75
#	— nigra, *F. noir*	1 25	1 »
#	— quadrangulata, *F. quadrangugulaire*	2 20	1 50
#	— salicifolia, *F. à feuilles de Saule*	1 15	» 85
#	— sambucifolia, *F. à feuill. de Sureau*	1 25	» 50
✓	Genista florida, *Genet à bouquet*	» 50	» 35
	(la douzaine)	3 »	» »
::	— radiata, *G. radié*	4 »	3 »
::	Gillenia trifoliata, *Gillénie à trois feuilles*	1 »	» 85

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
#	Ginko biloba, *Ginko bilobé*	4 »	3 »
#	Gleditschia horrida, *Fèvier à grosses épines*	2 »	» 85
#	— Sinensis, *F. de la Chine*	1 25	1 »
*	— triacanthos, *F. d'Amérique*	1 »	» 80
*	— — inermis, *F. d'Amérique sans épines*	1 »	» »
*	Gymnocladus Canadensis, *Bonduc ou arbre au Chicot*	1 50	» »
::	Halesia tetraptera, *Halésier à 4 ailes*	1 20	1 »
✓	Hibiscus Syriacus albiflorus, *Ketmie althée blanche*	» 50	» 15
	(la douzaine)	3 50	» »
✓	— — flore carneo pleno, *K. à fl. doubles couleur de chair*	1 »	» 80
✓	— — fl. rubro pleno, *K. à fl. rouges doubles*	1 »	» 30
✓	— — fl. violaceo pleno, *K. violette à fl. double*	1 »	» 75
::	— — variegatus, *K. à feuilles panachées*	1 50	» »
✓	— — violaceus fl. simplici, *K. à fl. simples violettes*	» 60	» 20
::	Hydrangea arborescens, *Hydrangée de Virginie*	» 60	» »
::	— nivea, *H. blanchâtre*	1 »	» 80
::	— quercifolia, *H. à feuill. de Chêne*	1 50	» »
::	Hypericum Balearicum, *Millepertuis de Mahon*	1 15	» »
::	— hircinum, *M. fétide*	» 50	» 30
::	— proliferum, *M. prolifique*,	1 »	» »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
::	Itea Virginiana, *I. de Virginie*	1 15	1 »
::	Iva frutescens, *Kina du Mexique*	1 15	1 »
✓	Jasminum frutescens, *Jasmin à feuilles de Cytise*	» 50	» 30
✓	— humile, *J. d'Italie*	» 50	» 30
	(la douzaine)	3 »	» »
ξ	— officinale, *J. blanc odorant*	» 50	» 30
	(la douzaine)	3 »	» »
×	Juglans alba, *Noyer blanc*	1 50	1 »
×	— cinerea, *N. cendré*	1 50	1 »
*	— fraxinifolia, *N. à feuill. de frêne*	6 »	2 »
×	— maxima, *N. à gros fruit*	1 25	1 »
×	— regia, *N. cultivé*	1 25	1 »
	(la douzaine)	10 »	» »
×	—— serotina, *N. de la St.-Jean*	1 25	» 80
::	Kerria Japonica, *Kerrie du Japon*	» 50	» 30
	(la douzaine)	2 50	» »
△	Kœlreuteria paniculata, *Savonier paniculé*	1 »	» 50
	(la douzaine)	9	
✓	Laurus Benzoïn, *Laurier benjoin*	1 80	» »
✓	Ligustrum vulgare, *Troëne commun*	» 30	» 20
	(le cent)	3 »	2 50
✓	—— fructu albo, *T. commun à fruit blanc*	» 80	» 50
✓	—— fructu flavo, *T. commun à fruit jaune*	» 80	» 50
✓	— Japonicum, *T. du Japon*	3 50	» »
*	Liriodendron flavum, *Tulipier à fleurs jaunes*	2 »	1 50
*	— tulipifera, *T. de Virginie* (8—9 pieds de haut)	2 »	1 50

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
ξ	Lonicera Balearica, *Chèvrefeuille de Mahon*	80	» »
ξ	— canescens, *C. blanchâtre*	90	» »
ξ	— Caprifolium, *C. des jardins*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 »	» »
✓	— cœrulea, *C. à fruit bleu*	» 80	» »
ξ	— Etrusca, *C. à fruit jaune*	» 80	» »
ξ	— quercifolia argentea, *C. à feuilles de chêne var. argentée*	1 »	» »
ξ	— sempervirens, *C. de Virginie à fl. écarlates*	» 50	» »
ξ	—— minor, *C. de Virginie à feuill. étroites*	» 80	» »
✓	— Tatarica, *C. de Tartarie*	» 50	» »
	(la douzaine)	3 »	» »
✓	—— grandiflora, *C. de Tartarie à grandes fleurs*	» 80	» »
✓	—— rubra, *C. de Tartarie à fleurs rouges*	» 80	» »
✓	— Xylosteon, *C. velu, Xylostéon d'Europe*	» 50	» 20
ξ	Lycium Europæum, *Licier d'Europe*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 »	» »
ξ	— lanceolatum, *L. lancéolé*	» 60	» 50
	(la douzaine)	4 »	» »
ξ	— Trevianum, *L. de la Chine*	1 »	» 80
△	Melia Azedarach, *Azédarach bipinné*	1 25	1 »
ξ	Menispernum Canadense, *Ménisperme du Canada*	1 »	» 80
#	Mespilus Smithii, *Néflier de Smith*	» 80	» 65

		1er choix. fr.	c.	2e choix. fr.	c.
*	Morus alba, *Murier blanc*	1	»	»	85
*	— — latifolia, M. Italica, *M. d'Italie*, *M. à larges feuilles*	2	»	»	»
△	— Chinensis, M. multicaulis, M. bullata, *M. bullé*, *M. cloqué*	2	»	»	»
*	Negundo fraxinifolium, *Negundo à feuilles de frêne*	1	»	»	60
	(la douzaine)	9	»	6	»
::	Ononis fruticosa, *Ononis arbrisseau*	1	»	»	»
::	— natrix, *O. natrix*	1	»	»	»
△	Paliurus aculeatus, *Argolou*, *Porte-peau*	»	50	»	»
	(le cent)	10	»	»	»
⧺	Pavia flava, *Pavie à fl. jaunes*	2	»	1	40
⧺	— hybrida, *P. hybride*	2	»	»	»
✓	— macrostachia, *P. à grands épis*	1	50	»	»
	— pallida, *P. pâle*	2	»	»	»
ξ	Periploca Græca, *Périploca de Grèce*	»	80	»	»
⧺	Persica vulgaris fl. pleno, *Pêcher commun à fleurs doubles*	1	»	»	75
	(la douzaine)	10	»	»	»
✓	Philadelphus coronarius, *Seringa odorant*	»	50	»	40
	(la douzaine)	3	»	»	»
✓	— — flore pleno, *S. odorant à fl. doubles*	1	50	1	»
::	— gracilis, *S. mince*	1	25	»	»
::	— inodorus, *S. inodore*	1	»	»	80
::	— nanus, *S. nain*	»	50	»	»
	Pistacia trifolia, *Pistachier cultivé*	2	50	2	»

		1er choix. fr.	c.	2e choix. fr.	c.
×	Platanus occidentalis, *Platane d'Amérique*	»	»	1	»
	(de 10—15 pieds)	1	50	»	»
×	— Orientalis, *P. d'Orient*	1	50	1	»
*	Populus alba, *Peuplier blanc*, *Lypréau*	1	25	1	»
*	— angulata, *P. de la Caroline*	2	»	1	50
*	— balsamifera, *P. baumier*	1	25	1	»
×	— dilatata, *P. d'Italie*	»	80	»	60
	(le cent)	50	»	»	»
	— heterophylla, *P. argenté*	3	»	2	»
*	— nigra, *P. noir*	1	50	1	»
	— Virginiana, *P. de Virginie*	1	»	»	85
::	Potentilla fruticosa, *Potentille arbrisseau*	»	50	»	40
	(la douzaine)	4	»	»	»
⧺	Prunus domestica Claudiana fl. pleno, *Prunier Reine-Claude à fl. doubles*	1	»	»	85
△	Pyrus Americana, *Poirier d'Amérique*	1	50	1	»
	— amygdaliformis, *P. à feuill. d'Amandier*	1	»	»	85
⧺	— Aria obtusifolia, *Poirier Alouchier à feuilles obtuses*	»	90	»	75
⧺	— aucuparia, *P. des oiseleurs*	1	50	1	»
	(la douzaine)				
⧺	— baccata, *P. bacciforme*	1	»	»	85
✓	— coronaria, *P. odorant*	1	»	«	85
*	— domestica, *P. Sorbier*	1	»	»	85
*	— hybrida, *P. hybride*	1	25	1	»

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
#	Pyrus intermedia latifolia, *P. Alouchier à larges feuilles*	» 90	» 75
#	— Michauxii, *P. de Michaux*	» 90	» 75
#	— salicifolia, *Poirier à feuilles de saule*	» 90	» 75
#	— sempervirens, *P. toujours vert*	1 »	» 85
#	— spectabilis fl. pleno, *P. à bouquet à fl. doubles*	1 »	» 85
✓	— spuria	» 90	» 75
×	Quercus fastigiata, *Chêne cyprès*	2 »	1 50
×	— rubra, *C. commun rouge*	2 »	1 50
△	Rhamnus catharticus, *Nerprun purgatif*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 »	» »
△	— — latifolius, *N. purgatif à larges feuilles*	1 »	» 75
✓	Rhus coriaria, *Sumac des corroyeurs*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 »	» »
	(le cent)	18 »	» »
✓	— cotinus, *Sumac Fustel, arbre à perruque*	» 75	» 50
✓	— glabra, *Sumac glabre*	1 50	1 25
ξ	— radicans, *S. traçant*	1 25	1 »
✓	— Thyphinum, *S. de Virginie*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 10	» »
ξ	— toxicodendron, *S. vénéneux*	1 »	» 85
✓	— viminalis, *S. flexible*	2 »	» »
::	Ribes Alpinum, *Groseiller des Alpes*	» 50	» »
✓	— aureum, *G. doré*	1 »	» 85
::	— coccineum, *G. écarlate*	1 »	» 85
::	— floridum, *G. de Pensylvanie*	» 50	» »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
::	Ribes nigrum variegatum, *Groseiller cassis à feuill. panachées*	» 50	» 40
	(la douzaine)	4 »	» »
::	— Orientale, *G. du Liban*	1 »	» »
::	— petraeum, *G. des rochers*	1 »	» »
#	Robina dubia, *Robinier douteux*	1 25	1 »
△	— hispida, *R. rose*	1 »	» 70
	(la douzaine)	8 »	» »
★	— pseudo-acacia, *R. faux Acacia*	1 »	» »
	(le cent de 2-4 ans)	10 »	6 »
★	— — inermis, *R. faux Acacia sans épines*	2 »	1 50
△	— — tortuosa, *R. faux Acacia tortueux*	1 50	1 »
#	— — umbra culifera, *R. faux Acacia en parasol*	2 »	1 50
★	— viscosa, *R. visqueux*	1 50	1 »
ξ	Rubus fruticosus, *Ronce des haies*	» 50	» »
ξ	— — flore pleno, *R. des haies, à fl. doubles*	1 »	» 85
	(la douzaine)	6 »	» »
ξ	— — inermis, *R. des haies sans épines*	1 »	» »
ξ	— — laciniatus, *R. des haies à feuill. de persil*	1 »	» 85
✓	— occidentalis, *R. d'occident*	1 »	» 85
✓	— odoratus, *R. du Canada*	» 50	» 35
	(la douzaine)	3 »	» »
△	Salix annularis, *Saule annulaire*	1 »	» 80
△	— arenaria (mascula), *Saule des sables (mâle)*	» 80	» »
△	— aurita monstruosa, *S. à oreillettes, var. monstrueuse*	1 »	» 80

		1er choix. fr.	c.	2e choix. fr.	c.
*	Salix Babylonica, *Saule pleureur*	1	»	»	85
	(la douzaine)	9	»	»	»
✓	— caprea variegata, *S. Marceau à feuill. panachées*	1	25	1	»
✓	— Carolinensis, *S. de la Caroline*	1	50	1	25
*	— daphnoïdes (mascula), *S. Daphné (mâle)*	»	75	»	»
*	— — (femina), *S. Daphné (femelle)*	»	75	»	»
Δ	— incana (fem.), *S. à feuill. incanes*	»	75	»	60
Δ	— lanceolata, *S. à feuill. lancéolées*	»	75	»	60
Δ	— laurina, *S. à feuil. de laurier*	»	75	»	60
Δ	— monandra Lambertiana, *S. monandre, var. de Lambert*	»	75	»	60
::	— prostrata, *S. couché*	«	50	»	40
‡	— stipularis, *S. à grandes stipules*	»	75	»	60
Δ	— triandria (fem.), *S. à trois étamines*	»	75	»	60
Δ	— — glaucophylla, *S. à trois étamines, var. à feuill. glauques*	»	80	»	70
✓	— viminalis (mas.), *S. à longues feuilles*	»	75	»	60
	(la douzaine de saules mélangés)	6	»	»	»
Δ	Sambucus nigra, *Sureau noir*	»	50	»	40
	(la douzaine)	3	»	»	»
✓	— — argentea, *S. noir à feuilles argentées*	1	50	1	»
Δ	— — laciniata, *S. noir à feuilles de de persil*	»	50	»	40
	(la douzaine)	3	»	»	»
Δ	— — monstruosa, *S. noir monstrueux*	1	»	»	85
Δ	Sambucus racemosa, *S. à grappes*	»	50	»	40
	(la douzaine)	3	25	»	»
ξ	Smilax aspera, *Smilax rude*	1	»	»	80
*	Sophora Japonica, *Sophora du Japon*	1	»	»	85
	(la douzaine)	9	»	»	»
Δ	Spartium junceum, *Genet d'Espagne*	»	50	»	30
	(la douzaine)	3	»	»	»
✓	Spiræa Alpina, *Spirée des Alpes*	1	50	1	»
✓	— chamædryfolia, *S. à feuilles de Chamædrys*	»	50	»	30
	(la douzaine)	3	»	»	»
::	— hypericifolia Plukenetiana, *S. à feuill. de Mille-pertuis, var. de Plukenet*	1	»	»	85
✓	— — crenata, *S. à feuill. de Mille-pertuis, var. crénelée*	»	50	»	30
	(la douzaine)	3	»	»	»
::	— lævigata, *S. à feuill. lisses*	2	»	1	50
Δ	— opulifolia, *S. à feuilles d'Aubier*	»	50	»	40
	(la douzaine)	3	50	»	»
✓	— salicifolia, *S. à feuilles de Saule*	»	40	»	20
	(la douzaine)	2	50	»	»
✓	— sorbifolia, *S. à feuill. de Sorbier*	»	60	»	50
	(la douzaine)	5	»	»	»
::	— tomentosa, *S. cotonneuse*	2	»	1	50
Δ	Staphylea pinnata, *Staphilier nez-coupé*	»	70	»	60
Δ	— trifoliata, *S. à trois feuilles*	1	»	»	85
::	Symphoria eriocarpos, *Symphorine à fruits rouges*	»	65	»	50
	(la douzaine)	4	»	»	»
::	— leucocarpos, *S. à fruits blancs*	1	»	»	85

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
✓	**Syringa Chinensis**, *Lilas varin*	» 80	» 70
✓	— **Persica**, *L. de Perse*	» 80	» 70
△	— **Rothomagensis**, *L. de Marly*	» 80	» 70
△	— **vulgaris**, *L. commun*	» 60	» 25
△	— — **flore albo**, *L. commum à fleurs blanches*	» 60	» 25
△	— — **flore rubro**, *L. commun à fleurs rouges*	» 60	» 25
	(la douzaine)	3 50	» »
△	**Tamarix Gallica**, *Tamarix de Narbonne*	» 80	» 50
✓	— **Germanica**, *T. d'Allemagne*	» 50	» 40
	(la douzaine)	3 »	» »
×	**Tilia Americana**, *Tilleul d'Amérique*	1 50	1 25
×	— **argentea**, *T. argenté*	2 »	1 25
★	— **Europæa**, *T. commun*	1 25	1 »
	(la douzaine)	10 »	» »
★	— **glabra**, *T. glabre*	2 »	» »
††	— **pubescens**, *T. pubescent*	1 50	» »
★	**Ulmus campestris**, *Orme des champs*	1 50	1 »
×	— — **latifolia**, *O. des champs à larges feuilles*	1 50	1 »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
★	**Ulmus glabra**, *O. glabre*	1 50	1 »
††	— **suberosa crispa**, *O. liége crêpu*	1 50	1 »
††	— — **modiolina**, *O. liége tortillard*	1 50	1 »
✓	**Viburnum Canadense**, *Viorne du Canada*	1 50	1 »
✓	— **dentatum**, *Viorne denté*	1 50	1 »
△	— **Lantana**, *V. cotonneux*	1 50	1 »
△	— **Opulus**, *V. Aubier*	» 50	» 25
△	— — **sterilis**, *V. Aubier stérile, pelotte de neige*	» 70	» 60
✓	— **prunifolium**, *V. à feuilles de prunier*	1 25	1 »
∷	— **rugosum**, *V. de Madère*	2 »	1 50
✓	**Vitex agnus-Castus**, *Gatilier, faux poivrier*	» 70	» 50
✓	— **incisa**, *G. à feuill. incisées*	» 70	» 50
✓	**Zanthoxylum fraxinifolium**, *Clavalier, frène épineux*	2 »	1 50
△	**Ziziphus Sinensis**, *Jujubier de Chine*	2 »	1 50
△	— **vulgaris**, *J. commun*	1 50	1 25
ξ	— **volubilis**, *J. grimpant*	2 »	» »

C. ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

TOUJOURS VERTS, OU RÉSINEUX (CONIFÈRES).

		1er choix.		2e choix.	
		fr.	c.	fr.	c.
††	Abies alba, *Sapinette blanche*	1	25	1	»
††	— cærulea, *Sapin bleu*	1	25	1	»
×	— excelsa, *S. commun*	1	»	»	75
	(la douzaine)	8	»	»	»
††	— nigra, *S. noir*	1	25	1	»
×	— pectinata, *S. baumier*	1	50	1	25
✓	Aucuba Japonica, *Aucuba du Japon*	1	50	1	25
::	Buplevrum fruticosum, *Buplèvre, oreilles de lièvre*	»	50	»	40
×	Buxus arborescens, *Buis en arbre*	1	»	»	85
::	— — variegata, *B. commun à feuill. panachées*	1	»	»	80
✓	— Balearica, *B. de Mahon*	1	25	1	»
	Camphorosma, Montpeliaca, *Camphrée de Montpellier*	1	50	»	»
△	Cerasus Laurocerasus, *Laurelle Laurier-cerise*	1	»	»	75
✓	— — foliis variegatis, *Laurelle à feuilles panachées*	3	»	»	»
✓	Cratægus glabra, *Alisier toujours vert*	2	50	2	25
††	Cupressus horizontalis, *Cyprès horizontal*	1	50	1	35
††	— sempervirens, *C. pyramidal*	1	25	1	»
ξ	Hedera helix foliis variegatis, *Lierre à cautères, var. panachée*	1	»	»	70
ξ	— Hibernica, *L. d'Irlande*	1	»	»	»
✓	Hypericum calycinum, *Millepertuis à grand calice*	»	50	»	30
	(la douzaine)	2	50	»	»
::	Ilex aquifolium, *Houx commun*	1	»	»	»
::	— — albo-maculata, *H. commun à feuilles panachées en blanc*	2	25	2	»
::	— — aureo-maculata, *H. commun à feuilles panachées en jaune*	2	25	2	»
::	— — echinata, *H. hérisson*	3	»	»	»
::	Juniperus communis, *Genévrier commun*	1	25	1	»
::	— cupressifolia, *G. à feuilles de Cyprès*	1	50	1	25
✓	— Phœnicea, *G. de Phénicie*	2	»	1	80
✓	— Sabina (femina), *G. Sabine (femelle)*	1	25	1	»
✓	— — (mascula), *G. Sabine (mâle)*	1	50	1	25
✓	— — foliis variegatis (mascula), *G. Sabine à feuill. panachées (mâle)*	1	50	1	25
✓	— tamariscifolia, *G. à feuill. de Tamarix*	1	25	1	»
△	— Virginiana, *G. de Virginie*	1	50	1	25
×	Larix Cedrus, *Cèdre du Liban*	2	»	1	50
×	— Europæa, *Mélèze d'Europe*	1	»	»	85
	(la douzaine)	9	»	»	»

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
△	**Laurus nobilis,** *Laurier d'Apollon*	1 »	» »
⁚⁚	— — **salicifolia,** *L. d'Apollon à feuilles de Saulé*	4 »	» »
✓	**Phyllirea angustifolia,** *Phyllirée à feuilles étroites*	1 50	1 25
✓	— — **lanceolata,** *P. à feuilles étroites var. lancéolée*	1 50	1 25
✓	— **latifolia,** *P. à larges feuilles*	1 50	1 25
⁚⁚	— — **ligustrifolia,** *P. à larges feuill. var. à feuill. de Troène*	2 50	1 25
⁚⁚	— **media,** *P. moyen*	1 50	1 25
✓	— — **buxifolia,** *P. moyen à feuilles de buis*	2 »	1 50
✓	— — **oleifolia,** *P. moyen à feuilles d'Olivier*	1 50	1 25
*	**Pinus Alepensis,** *Pin de Jérusalem*	1 25	1 »
#	— **Banksiana,** *P. de Calabre*	4 »	» »
#	— **echinata, P. variabilis,** *P. à 2—3 feuilles*	4 »	» »
#	— **Inops,** *P. chétif*	1 50	» »
*	— **lanceolata,** *P. à feuilles lancéolées*	5 »	» »
✕	— **Laricio,** *P. de Corse*	1 50	» »
✕	— **maritima major,** *P. maritime*	1 50	1 »
	(la douzaine)	10 »	» »
*	— **Pinea,** *P. Pignon*	1 50	1 »
#	— **pumilio,** *P. de Briançon*	1 50	1 »
✕	— **pinaster,** *P. de Mathiole*	2 »	» »
*	— **racemosa,** *P. à crochet*	2 25	» »

		1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
✕	**Pinus Strobus,** *P. de Veymouth, P. du lord Veymouth*	2 »	1 »
✕	— **sylvestris communis,** *P. sauvage*	1 25	1 »
	(la douzaine)	10 »	» »
✕	— — **Genevensis,** *P. de Genève*	2 »	» »
✕	— — **Riga,** *P. de Riga*	1 50	1 25
✕	— — **rubra,** *P. rouge*	1 50	1 25
	Quercus coccifera, *Chêne Kermès*	2 »	» »
	— **Ilex,** *C. vert*	2 »	» »
	— **Suber,** *C. liége*	2 »	» »
	Rhamnus Alaternus, *Nerprun Alaterne*	1 50	1 25
	(la douzaine)	12 »	» »
	— — **albo-variegatus,** *N. Alaterne panaché de blanc*	3 »	» »
	— — **aureo-variegatus,** *N. Alaterne panaché de jaune*	1 50	1 25
	— **Balearicus,** *N. de Mahon*	2 »	1 50
	— **Hispanicus,** *N. à larges feuilles*	2 »	1 50
	Ruscus aculeatus, *Fragon épineux*	1 »	» 75
	— **Hypoglossum,** *F. à folioles*	1 25	1 »
	— **racemosus,** *F. à grappes*	1 50	1 25
	Taxus baccata, *If commun*	1 50	» »
	Thuya occidentalis, *Thuya d'Occident*	1 »	» 85
	(la douzaine)	10 »	» »
	— **orientalis,** *T. d'Orient, T. de la Chine*	1 »	» 85
	(la douzaine)	10 »	» »
	Ulex Europæus, *Ajonc marin*	» 70	» 50

D. ROSIERS.

NOTA. Les espèces du 1er choix sont à haute tige, et celles du 2e à basse tige.

	1er choix.		2e choix.	
ROSA ALBA				
campaniformis, *Rose blanche campaniforme*	2 f.	» c.	1 f.	25 c.
carnea maxima, *grande Cuisse de Nymphe*	1	50	1	»
cymbæfolia, *Rosier à feuilles de chanvre*	1	25	1	»
cymbæfolia regalis, *Céleste blanche*	2	»	1	25
Hollandica, *R. pompon carné des Hollandais*	2	»	1	»
Josephina, *R. Joséphine*	1	25	1	»
rosea flore pleno, *R. blanc à fleurs doubles*	1	25	»	50
rosea pomponia carnea, *R. blanc pompon couleur de chair*	1	25	1	»
ALPINA				
turbinata purpurea, *R. des Alpes pourpre*	2	»	1	25
— rosea, *R. des Alpes à fleurs roses doubles, R. sans épine*	1	50	1	»
BANKSIÆ				
flore pleno, *R. de Blanks à fleurs doubles*	2	»	1	50
BRACTEATA				
flore simplici, R. Macartenea, *R. de Macarteney*	2	50	1	25
CAROLINA				
hispida, *R. de la Caroline*	1	50	1	»
CENTIFOLIA				
bipinnata, *R. à feuilles de Céleri*	1	50	1	»
bullata, *R. à feuilles de Laitue, R. à feuilles bullées*	1	50	1	»
carnea, *R. de Dumont-de-Courset, R. Vilmorin, R. V. transparente*	1	25	1	»
caryophyllacea, *R. œillet, R. guenille*	1	50	1	»
miniata, *la petite abondante à cent feuilles*	1	25	»	85
minor, *Gros Pompon, R. de Bourgogne la grande*	1	50	1	»
muscosa flore pleno albo, *R. mousseux à fleurs doubles et blanches*	2	»	1	25
— flore pleno roseo, *R. mousseux rose et double*	1	50	1	»
— flore simplici rubro, *R. mousseux à fleurs simples et roses*	1	50	1	»
— Kennediana, *R. pompon mousseux*	2	»	1	50
mutabilis, *R. unique blanche*	1	»	»	50
Pomponia, *R. petit pompon, R. de Bourgogne*	1	50	1	»
vulgaris fl. pleno, *R. à cent feuill. doubles*	1	25	»	85
— fl. semipleno, *R. à cent feuilles demi-doubles*	1	50	»	85

	1er choix.		2e choix.	
Rosa centifolia				
— fl. simplici, *Belle Henriette rose*	1 f.	50 c.	1 f.	» c.
— prolifera, R. centifolia viridis, *R. à cent feuilles foliacées*	1	50	1	»
cinnamomea				
flore pleno, *R. canelle à fl. doubles*	1	»	»	25
Damascena				
densiflora fl. albo, *R. de tous les mois à fl. doubles et blanches*	1	50	1	»
— semipleno rubro, *R. de tous les mois à fl. demi-doubles et roses*	1	50	1	»
laxiflora flore rubro, *R. de tous les mois ordinaire*	1	25	»	80
— flore variegato, *R. de tous les mois à fl. panachées*	1	25	»	80
— gemella, *R. d'Yorck et de Lancastre*	1	50	1	»
obconica, *R. de tous les mois à fl. nombreuses*	1	50	1	»
officinalis, *R. de tous les mois à fleurs rouges demi-doubles*	1	50	1	»
Eglanteria				
lutea, *Églantier des jardins, var. à fl. jaunes*	1	»	»	50
punicea, *E. des jardins, var. capucine*	1	»	»	50
Evratina				
major, *la grande rose d'Evram*	1	50	1	»
Gallica				
Agatha aculeata, *R. pauciflore cramoisi*	1	25	1	»
— alba, R. Agatha Mariæ Ludovicæ, *R. Marie Louise*	1	60	1	»
— albiflora, *la belle Augusta*	2	»	1	25
— Liomple, *R. Liomple*	1	50	1	»
— major, *la grande Agathe*	1	50	1	»
— maxima, *aimable Sophie*	2	»	1	25
— miniata Hollandica, *R. élégante*	1	25	1	»
— minor, *R. petite Agathe*	1	50	1	»
— Nadiska, *R. Nadiska*	1	50	1	»
— pedunculis rigidis brevibus, *R. du Roi*	2	25	1	50
— prolifera, R. Gallica bella flomana	1	25	1	»
— — R. prolifera maxima, *R. prolifère la grande*	1	50	1	»
— prolifera minor, *petite Agathe prolifère*	1	50	1	»
— purpurea, R. ranunculus major, *la grande Renoncule*	1	50	1	»
— regia, *R. Agathe royale*	1	50	»	»
— rosea, *R. Arianne*	1	50	1	»
— — R. Clementina grandiflora, *R. Clémentine à grandes fleurs*	1	50	1	»
— roseo-violacea, *R. Clara*	1	50	1	»

— Alexander maxima, *R. du grand Alexandre*	1	50	1	»
— *ornement des caraffes*	1	50	1	»
— — atropurpurea				

ROSA GALLICA	1er choix. fr.	c.	2e choix. fr.	c.
Holorisea				
— *africaine*	1	50	1	»
— atropurpurea, *R. gallique pourpre noir, Blonde d'Angleterre*	1	50	1	»
— atropurpurea, *R. ombrée très-violette (presque noire)*	1	50	1	»
— Belgica atropurpurea, *R. Belge pourpre-noir*	1	25	»	85
— *Cordon-bleu*	1	50	1	»
— *Duchesse d'Angoulême*	1	50	1	»
— *Enfant de France*	1	85	1	30
— *Fanibias*	1	20	1	»
— flore minore pleno, *R. pourpre à cent feuilles*	1	25	»	85
— *gallique pourpre*	1	50	1	»
— plena grandiflora, R. rex purpurea, *R. le Roi des pourpres*	1	50	1	»
— plena pallida, *R. veloutée double et pâle*	1	50	1	»
— regia, *R. veloutée royale*	1	25	»	85
— regia purpurea, *R. Roi des pourpres*	1	25	»	85
— rubra multiplex, *R. rouge très-double*	1	50	1	»
— *vaudoise*	1	50	1	»
— Wellingtoniana, *R. du duc Wellington*	1	60	1	»
— Zulema, *R. Zuléma* (pédoncules allongés et minces)	2	»	1	25
Hybrida, *R. belle Henriette*	1	50	1	»
— R. pumila flore pleno, *R. gallique hybride*	2	25	1	50
— inaperta, R. unica carnea, *R. fausse unique, fausse Vilmorin*	1	25	1	»

Agnodis	1	50	1	»
Bonapartina major, *la grande Rose Bonaparte*	1	50	1	»
Dènisiana chermesina, *R. Denise cramoisie* (nouvelle espèce)	2	»	1	25
Descemetiana, *R. de Descemet*	1	50	1	»
diversiflora, *R. changeante*	1	50	1	»
episcopus, R. Belgica incarnata, *R. de Belgique carnée*	1	25	1	»
du duc de Guiche	1	80	1	20
Grewillii violacea, *R. de Grewill violette*	1	50	1	»
incognita Mehuliana, *R. inconnue de Méhul*	1	50	1	»
Lavalettiana, *R. Lavalette*	1	50	1	»
macrocalyx, *R. du duc d'Angoulême*	2	»	1	25
multiflora, *R. Palmire*	2	»	1	50
officinalis, L. Ludovicus XVIII, *Rose Louis XVIII*	1	50	1	»
papaveracea, *R. Lee*	2	»	1	20
— *R. Pavot* (très-large)	1	80	1	20
papaverina, *belle Hébé*	2	25	1	50

	1er choix.		2e choix.	
Rosa Gallica	fr.	c.	fr.	c.
Pompadoura grandiflora, *R. Pompadour à grandes fl.*	1	50	1	»
prolifera, R. centifolia monstruosa, *R. à cent feuill. monstrueuse*	1	25	»	85
semiplena	1	20	»	85
pumila fl. pleno, *R. superbe en brun*	1	50	1	»
— fl. pleno roseo, *R. gallique naine double et rose*	1	50	1	»
pyramidalis, *R. de France pyramidale*	1	20	»	85
rosea, *R. gallique rose*	1	20	»	85
— multiflora, *Belle Henriette double à gr. pétales* (très-rare)	2	»	1	50
rubra multiplex, *R. rouge très-double*	1	20	»	85
Vandellii obscurata, *R. obscurité de Vandell*	1	50	1	»
Vibertiana, *R. de Vibert*	1	50	1	»
Aimable Henriette	1	80	1	20
Belle Elisa	1	50	1	»
Elisa Descemet	1	80	1	20
négresse	1	50	1	»
petite Ernester	1	80	1	20
Poniatowski	1	50	1	»
rouge éblouissante	1	20	»	85
Sapho	1	20	»	85
triomphante	1	50	1	»
triomphe de Flore	1	80	1	20
Hortensia (?) plena, *R. boule d'Hortensia*	2	»	1	25
Indica				
fragans, *R. thé*	2	50	1	50
longifolia, *R. à feuill. de pêcher*	2	»	1	»
Noisettiana, R. Noisettiana alba, *R. Noisette*	2	»	1	20
— *R. Bougainville* (très-rare)	3	»	2	»
— Mechiniana, *R. Méchin*	3	»	2	»
— paniculata, R. paniculata, *R. Noisette à fleurs paniculées*	2	»	1	50
pannosa plena, *Bichone de la Chine*	2	20	1	20
— *R. Lafayette*	1	50	»	»
semperflorens albida, *R. du Bengale blanc-rose*	»	»	1	25
— cruenta, *R. du Bengale sanguine*	2	»	1	20
— gardeniiflora, R. venusta, *R. du Bengale à fleurs de Gardénia*	3	25	2	50
— rubra simplex, *R. du Bengale à fl. simples rouges*	»	»	1	20
vulgaris gallicæflora, *R. de la Chine à fleurs de gallique*	1	80	1	»
— lady Aylesford, *Able Bengale*	3	»	2	»
— multiflora, *R. Roxilone, R. en corymbe*	2	»	1	20
— R. Noisettiana hybrida major	2	50	1	20
— R. Noisettiana parviflora	2	»	1	20
— R. Noisettiana purpurea	2	20	1	20
— R. Noisettiana rubra	2	20	1	20
Kamtschatica				
fl. simplici, *R. du Kamtschatka à fl. simpl.*	1	25	»	85

	1er choix.		2e choix.	
ROSA LUCIDA				
flore pleno, *R. luisante à fl. doubles*	3 f.	» c.	2 f.	» c.
magna palustris fl. pleno, *grande Rose luisante des marais*	1	50	1	»
MEXICANA				
aurantiaca, *R. du Mexique pourpre foncé à ruban doré*	2	»	1	20
carnea, *R. du Mexique couleur de chair*	2	»	1	20
variegata, *R. du Mexique panachée*	2	»	1	20
MICROPHYLLA				
R. à petites feuilles	6	»	»	»
MOSCHATA				
flore pleno, *R. musquée à fl. doubles*	2	»	1	20
semplena, *R. musquée à fl. demi-doubles*	1	85	1	15
MULTIFLORA				
platiphylla coccinea, *R. multiflore, R. du Japon à fl. écarlates*	2	50	1	50
— fl. rubro, *R. multiflore à fl. roses*	2	»	1	20
ODORATA (?)				
thea flava, *R. odorante jaune*	7	»	»	»
PIMPINELLIFOLIA				
alba plena, *R. pimprenelle à fl. doubles et blanches*	1	50	1	20
albiflora, fl. simplici, *R. pimprenelle blanche simple*	1	25	»	85
hortensia, *R. pimprenelle hortensia double*	1	50	1	»
Missouriensis, *R. pimprenelle du Missouri*	1	50	1	»
R. belle Laure	1	80	1	20
rubella semiplena, *R. pimprenelle demi-double*	»	»	1	»
Scotica variegata, *R. d'Ecosse panachée*	»	»	»	85
tigridia, *R. pimprenelle tigrée*	»	»	1	20
PURPURASCENS				
R. pourpre	1	25	1	»
REGINDA (?)	2	»	1	50
RUBRICAULIS				
R. à tige rouge	2	20	1	50
RUBIGINOSA				
inermis, *R. rouillé sans épines*	1	50	1	»
major, *R. de la baie d'Hudson*	1	20	»	85
vulgaris semiplena, *R. églantier à fl. roses et demi-doubles*	1	50	1	»
RUBRIFOLIA				
R. à feuilles rouges et simples	1	20	»	80
SEMPERVIRENS				
R. toujours vert	1	50	1	25
SULPHUREA				
multiplex, *R. soufre, R. jaune double*	1	20	»	85
TURBINATA				
francofurtensis, *R. en toupie, de Francfort*	»	70	»	40
VILLOSA				
semi-plena, *R. velue demi-double*	1	»	»	65

E. PLANTES VIVACES.

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Acanthus mollis, *Acanthe branche ursine*	» 90	» 75
spinosus, *A. épineuse*	» 90	» 75
Achillea Ægyptiaca, *Achillée d'Egypte*	» 80	» 60
filipendula, *A. à feuill. de filipendule*	» 60	» 40
Mongolica	» 75	» 50
speciosa, *A. élégant*	» 50	» 40
tanacetifolia, *A. à feuill. de tanaise*	» 55	» 40
Aconitum intermedium versicolor, *Aconit intermédiaire panaché*	» 80	» 65
Napellus, *A. Napel*	» 60	» 50
paniculatum, *A. paniculé*	» 80	» 65
Actæa spicata, *Actée en épi*	» 70	» 60
Allium fragans, *Ail à odeur de vanille*	» 75	» 60
odoratum, *A. odorant*	» 75	» 60
purpureum, *A. pourpre*	» 75	» 60
Althæa officinalis, *Guimauve officinale*	» 50	» 40
Anemone Alpina, *Anémone des Alpes*	1 »	» 80
narcissiflora, *A. à fl. de narcisse*	1 »	» 80
Pensylvanica, *A. de Pensylvanie*	1 »	» 80
Virginiana, *A. de Virginie*	» 80	» 65
Anthemis grandiflora alba, *Athémis à grandes fl. blanche*	» 60	» 50
— fulva, *à grandes fleurs fauve*	» 60	» 50
— rosea, *A. à grandes fl. rose*	» 60	» 50
— rubra, *A. à grandes fl. rouge*	» 60	» 50
Anchusa sempervirens, *Buglosse toujours verte*	» 70	» 60
Antirrhinum majus fl. rubro, *Muflier des jardins à fl. rouges*	» 50	» 40
— fl. variegatis, *M. des jardins panaché*	» 80	» 70
Apocynum venetum, *Apocin denté*	» 70	» 60
Aquilegia atropurpurea, *Ancolie pourpre*	» 55	» 45
vulgaris corniculata	» 55	» 45
Aristolochia Clematitis, *Aristoloche Clématite*	» 50	» 40
Artemisia Abrotanum, *Armoise citronelle*	» 55	» 40
Arum Dracunculus, *Arum serpentaire*	» 50	» 40
Italicum, *A. d'Italie*	» 50	» 40
Arundo Donax, *Roseau à quenouille*	» 50	» 40
— variegata, *R. à quenouille panaché*	» 70	» 60
Asclepias Syriaca, *Asclépias de Syrie*	» 50	» 40
Asphodelus luteus, *Asphodelle jaune*	» 50	» 40
ramosus, *A. rameux*	» 80	» 70
Aster Amellus, *Aster Amellus, œil du Christ*	» 50	» 40
amygdalinus, *A. à feuill. d'amandier*	» 50	» 40
argenteus, *A. argenté*	1 »	» 80
chrysocomoïdes	» 50	» 40
cordifolius, *A. à feuill. en cœur*	» 50	» 40
corymbosus, *A. à fl. en corymbe*	» 50	» 40
dracunculoïdes, *A. à feuil. d'Estragon*	» 50	» 40

	1er choix fr. c.	2e choix fr. c.
Aster fragilis, *A. fragile*	» 50	» 40
grandiflorus, *A. à grandes fleurs*	» 50	» 40
junceus, *A. à feuill. de jonc*	» 50	» 40
Novæ-Angliæ, *A. de la Nouvelle-Angleterre*	» 50	» 40
rubricaulis, *A. à tige rouge*	» 50	» 40
Sibiricus, *A. de Sibérie*	» 50	» 40
spectabilis, *A. remarquable*	» 50	» 40
tardiflorus, *A. à fl. tardives*	» 50	» 40
Atropa Belladona, *Atrope Belladone*	» 60	» 50
Balsamita major, *Balsamite élevée*	» 50	» 40
Bocconia cordata, *Boccone à feuill. en cœur*	» 80	» 70
Boltonia asteroïdes, *Boltonie à feuill. en cœur*	» 50	» 40
glastifolia, *B. à feuill. de pastel*	» 50	» 40
Buphthalmum salicifolium, *Buphthalme à feuilles de Saule*	» 80	» 70
Cacalia senecioïdes, *Cacalie à feuill. de séneçon*	» 60	» 50
suaveolens, *C. odorante*	» 60	» 50
Campanula crenata, *Campanule à feuill. crénelées*	1 »	» 80
latifolia, *C. à larges feuilles*	1 »	» 80
medium, *C. carillon*	» 80	» 70
pyramidalis, *C. pyramidale*	1 »	» 80
rapunculoïdes, *C. fausse raiponce*	» 60	» 50
urticæfolia, *C. à feuill. d'Ortie*	» 80	» 70

	1er choix fr. c.	2e choix fr. c.
Cassia Marylandica, *Casse du Maryland*	1 »	» 80
Catananche cœrulea, *Cupidone bleue*	1 »	» 80
Centaurea atropurpurea, *Centaurée pourpre*	1 »	» 80
ferox, *C. féroce*	» 80	» 70
macrocephala, *C. à grosses fleurs*	1 »	» 80
montana, *C. de montagne*	» 50	» 40
orientalis, *C. d'Orient*	» 60	» 50
reflexa, *C. réfléchie*	» 80	» 70
Sideris, *C. à feuill. de Sidéris*	» 60	» 50
Centranthus angustifolius fl. rubro, *Centranthe à feuilles étroites, variété rouge*	» 50	» 40
— fl. albo, *C. à feuill. étroites, variété blanche*	» 50	» 40
— fl. violaceo, *C. à feuilles étroites, var. violette*	» 50	» 40
Cerastium tomentosum, *Céraiste cotonneux*	» 50	» 40
Chelone barbata, *Calane barbue*	1 »	» 80
levigata, *C. lisse, museau de chien*	1 »	» 80
Chrysocoma linosyris, *Chrysocome à feuill. de lin*	» 90	» 80
Cineraria maritima, *Cinéraire maritime*	» 50	» 40
Cirsium Monspessulanum, *Cirse de Montpellier*	» 60	» 50
Clematis erecta, *Clématite droite*	» 60	» 50
integrifolia, *C. à feuill. entières*	» 50	» 40
Convallaria multiflora, *Muguet multiflore*	» 25	» 20
— flore pleno, *M. multiflore double*	» 35	» 30

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Conyza thapsoïdes, *Conyse à feuill. de Molène*	» 50	» 40
Coreopsis delphiniifolia, *Coréopsis à feuill. de Dauphinelle*	» 50	» 40
Datisca cannabina, *Datisca chanvre de Crête*	» 60	» 50
Delphinium azureum, *Dauphinelle bleu-de-ciel*	1 »	» 85
dyctiocarpum, *Dauphinelle à feuill. rayées*	» 80	» 70
elatum, *D. élevée*	» 60	» 50
grandiflorum, *D. à grandes fleurs*	1 »	» 85
revolutum, *D. à feuill. recourbées*	1 »	» 85
Dianthus Plumarius, *Œillet Mignardise*	» 50	» 40
Dictamnus fraxinella, alba, *Fraxinelle à fl. blanches*	» 90	» 80
— purpurea, *F. à fleurs pourpres*	» 90	» 80
Digitalis Canariensis, *Digitale des Canaries*	» 60	» 50
purpurea, *D. à fl. pourpres*	» 60	» 50
Dracocephalum Virginianum, *Dracocéphale de Virginie*	» 50	» 50
Echinops Ritro polycephalus, *Ritro à plusieurs têtes*	1 »	» 85
sphærocephalus, *R. à tête ronde*	» 60	» 50
viscosus, *Echinops visqueux*	» 60	» 50
Epilobium rosmarinifolium, *Epilobe à feuill. de romarin*	» 60	» 50
spicatum, *E. laurier de St.-Antoine*	» 50	» 40
Epimedium Alpinum, *Epimède des Alpes*	» 50	» 40

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Eupatorium purpureum, *Eupatoire pourpre*	1 »	» 90
Galega officinalis, *Galega officinal, rue de Chèvre*	» 50	» 40
Geranium aconitifolium, *Geranium à feuill. d'Aconit*	» 60	» 50
phæum, *G. livide*	» 60	» 50
Glycyrrhiza echinata, *Réglisse hérissée*	» 50	» 40
glabra, *R. glabre*	» 50	» 40
Gnaphalium margaritaceum, *Gnaphale de Virginie*	» 50	» 40
Gypsophila acutifolia, *Gypsophile à feuill. aiguës*	» 60	» 50
scorzonefolia, *G. à feuill. de scorzonères*	» 50	» 40
Helianthus altissimus, *Soleil élevé*	» 50	» 40
atrorubens, *S. rouge-brun*	» 25	» 20
Indicus, *Soleil de l'Inde*	» 60	» 50
multiflorus fl. pleno, *S. multiflore à fl. double*	» 25	» 20
Helleborus niger, *Hellébore noir*	» 50	» 40
Hemerocallis cœrulea, *Hémérocalle bleu*	» 70	» 60
cordifolia, *Hémérocalle à feuill. en cœur*	» 70	» 60
flava, *H. jaune*	» 50	» 40
fulva, *H. fauve*	» 50	» 40
graminea, *H. à feuilles de Graminées*	» 50	» 40
Japonica, *H. du Japon*	» 60	» 50
Hepatica triloba fl. pleno cœruleo, *Hépatique trilobée à fl. doubles et bleues*	» 50	» 40
— fl. pleno rubro, *H. trilobée à fl. doubles et rouges*	» 50	» 40

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Hepatica triloba fl. simpl. cœruleo, *H. trilobée à fl. simples et bleues*	» 50	» 40
Hesperis matronalis fl. pleno, *Julienne des jardiniers à fleurs doubles et blanches*	» 50	» 40
Hibiscus palustris, *Ketmie des marais*	» 50	» 40
Hieracium sabaudum, *Epervière de Savoie*	» 50	» 40
Iberis sempervirens, *Ibéride toujours verte*	» 50	» 40
Inula Helenium, *Aunée officinale*	» 50	» 40
salicina, *A. à feuill. de Saule*	» 60	» 50
Vaillantii, *A. de Vaillant*	» 40	» 30
Iris fimbriata, *Iris frangé*	» 80	» 70
Florentina, *I. de Florence*	» 70	» 60
fœtidissima, *I. fétide, I. gigot*	» 50	» 40
Germanica, *I. de Germanie*	» 50	» 40
graminea, *I. à feuill. de graminées*	» 50	» 40
ochroleuca, *I. jaune doré*	» 50	» 40
pallida, *I. pâle*	» 50	» 40
pseudo-acorus, *I. des marais*	» 50	» 40
pumila violacea, *I. nain violet*	» 50	» 40
ramosa, *I. rameux*	» 50	» 40
Susiana, *Iris de Suze*	1 »	» 90
Swertii, *I. de Hollande*	» 50	» 40
variegata, *I. panaché*	» 50	» 40
Lilium candidum, *Lis blanc*	» 20	» 15
croceum, *L. orangé*	» 25	» 20
Martagon, *L. Martagon*	» 50	» 40
tigrinum, *L. tigré*	» 50	» 40

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Linum perenne, *Lin vivace*	» 50	» 40
Lobelia fulgens, *Lobélie écarlate*	» 80	» 70
Lychnis Chalcedonica carnea, *Lychnis croix de Malte couleur de chair*	» 25	» 20
— rubra, *L. croix de Malte à fleurs rouges*	» 25	» 20
— rubra plena, *L. Croix de Malte double*	» 50	» 40
coronaria fl. pleno, *L. Coquelourde à fl. doubles*	» 80	» 65
— fl. simplici, *L. Coquelourde à fl. simples*	» 50	» 40
sylvestris fl. pleno rubro, *L. sauvage à fleurs doubles et rouges*	» 25	» 20
Viscaria, *L. visqueux*	» 25	» 20
Lysimachia ephemerum, *Lysimachie à feuill. de Saule*	» 70	» 60
verticillata, *L. verticillée*	» 50	» 40
vulgaris, *L. commune*	» 50	» 30
Matricaria mandiana	1 »	» 90
Melittis Melissophyllum, *Mélitte à feuill. de Mélisse*	» 50	» 40
Mentha suaveolens, *Menthe suave*	» 30	» 25
Mimulus guttatus, *Mimulus tacheté*	1 »	» 90
Monarda didyma, *Monarde à fl. rouges*	» 50	» 40
Moræa Chinensis, *Morée de la Chine*	» 60	» 50
Nepeta Mussini, *Népète de Mussini*	» 25	» 20
Pannonica, *N. de Hongrie*	» 25	» 20
Othonna cheirifolia, *Othonne Souci d'Afrique*	» 60	» 50

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Pæonia albiflora, *Pivoine à fl. blanches*	1 50	1 25
officinalis carnea plena, *P. commune couleur de chair et double*	1 50	1 20
— rubra plena, *P. commune rouge et double*	» 50	» 40
tenuifolia, *P. à feuill. découpées*	1 25	1 »
Papaver bracteatum, *Pavot à bractées*	1 50	1 30
Orientale, *P. de Tournefort*	1 »	» 90
Phalangium Liliago, *Lys de St-Bruneau*	» 50	» 40
ramosum, *Phalangère rameuse*	» 50	» 40
Phalaris arundinacea picta, *Roseau gramont panaché*	» 20	» 15
Phlomis fruticosa, *Phlomis ligneux*	1 »	» 85
tuberosa, *P. tubéreux*	1 »	» 85
Phlox candida suaveolens, *Phlox blanc*	1 »	» 85
— variegata, *P. blanc à feuilles panachées*	1 »	» 85
Caroliniana alba, *P. de la Caroline à fl. blanches*	1 »	» 85
maculata, *P. maculé*	1 »	» 85
paniculata, *P. paniculé*	» 40	» 30
Phytolacca decandra, *Phytolaque commune*	» 60	» 50
Podalyria australis, *Podalyria à fleurs blanches*	» 50	» 40
Polemonium cœruleum, *Polémoine bleu*	» 50	» 40
— fl. albo, *var. blanche du Polémoine bleu*	» 50	» 40
Polygonatum vulgare, *Sceau de Salomon commun*	» 50	» 40

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Rudbeckia laciniata, *Rudbeckie laciniée*	» 50	» 40
laevis, *R. lisse*	» 50	» 40
Orientalis, *R. d'Orient*	» 50	» 40
purpurea, *R. pourpre*	» 70	» 60
trilobata, *R. trilobée*	» 50	» 40
Ruellia strepens	» 50	» 40
Salvia argentea, *Sauge argentée*	» 50	» 40
officinalis, *S. officinale*	» 30	» 20
Saponaria officinalis, *Saponaire officinale*	» 20	» 15
— fl. pleno, *S. officinale à fleurs doubles*	» 30	» 20
Saxifraga crassifolia, *Saxifrage de Sibérie*	1 »	» 80
umbrosa, *S. amourette*	1 »	» 80
Scabiosa Alpina, *Scabieuse des Alpes*	» 50	» 40
Australis, *S. australe*	» 50	» 40
Caucasica, *S. du Caucase*	» 80	» 70
Tartarica, *S. de Tartarie*	» 50	» 40
Senecio Doria, *Séneçon d'Orient*	» 50	» 40
Sarracenicus, *S. sarrazin*	» 50	» 40
Serratula quinquefolia, *Sarette à cinq folioles*	1 »	» 90
Silphium connatum, *Silphe à feuill. soudées*	» 50	» 40
perfoliatum, *S. perfolié*	» 50	» 40
trifoliatum, *S. à feuill. ternées*	» 50	» 40
Sisyrinchium striatum, *Bermudienne striée*	» 50	» 40
Solidago Canadensis, *Verge d'or du Canada*	» 50	» 40
flexicaulis, *V. à larges feuilles*	» 50	» 40

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Solidago sempervirens, *Verge d'or toujours verte*	» 50	» 40
Sophora tomentosa, *Sophora cotonneux*	1 »	» 90
Spiræa Aruncus, *Spirée barbe de bouc*	» 50	» 40
Filipendula fl. pleno, *S. filipendule à fl. doubles*	1 »	» 90
lobata, *S. lobée*	1 »	» 90
Ulmaria fl. pleno, *S. reine des prés double*	» 50	» 40
Statice denticulata, *Statice dentilé*	» 20	» 15
Symphytum asperrinum, *Consoude à feuill. très-rudes*	» 60	» 50
Tanacetum vulgare crispum, *Tanaise commune à feuilles crépues*	» 30	» 25
Teucrium flavum, *Germandrée jaune*	» 50	» 40
Thalictrum angustifolium, *Pigamon à feuill. étroites*	» 80	» 70
aquilegifolium, *Pigamon à feuilles d'Ancolie*	» 80	» 70
cinereum, *P. à feuill. cendré*	» 80	» 70
concinnum, *P. paré*	» 80	» 70
elatum, *P. élevé*	» 80	» 70
glaucum, *P. glauque*	» 80	» 70
majus, *Grand Pigamon,*	» 80	» 70
rugosum, *P. ridé*	» 80	» 70

	1er choix. fr. c.	2e choix. fr. c.
Tradescantia Virginica fl. albo, *Ephémère de Virginie à fl. blanches*	» 50	» 40
— fl. cœruleo, *E. de Virginie à fl. bleues*	» 50	» 40
Trollius Europæus, *Trolle d'Europe*	» 50	» 40
Verbena paniculata, *Verveine paniculée*	1 »	» 90
Vernonia Novæ-Boracensis, *Vernonie de New-York*	1 »	» 90
præalta, *V. gigantesque*	1 »	» 90
Veronica australis, *Véronique australe*	» 50	» 40
gentianoïdes, *V. à feuill. de Gentiane*	» 40	» 30
maritima, *V. maritime*	» 50	» 40
rosea, *V. à fl. roses*	» 50	» 50
Sibirica, *V. de Sibérie*	» 60	» 50
spicata, *V. à épis*	» 60	» 50
Vinca major, *grande Pervanche*	» 30	» 20
minor aureo variegata, *petite Pervanche à feuilles panachées en jaune*	» 20	» 15
Viola Canadensis, *Violette du Canada*	» 30	» 20
cucullata, *V. à feuill. concaves*	» 30	» 20
palmata, *V. à feuill. palmées*	» 30	» 20
Yucca gloriosa, *Yucca naine*	1 25	1 15

ARBUSTES POUR HAIES DE DÉFENSE,

OU

D'AGRÉMENT.

		fr.	c.
Berberis vulgaris, *Vinetier commun* (*défense*)	(le cent)	2	»
Carpinus Betulus, *Charme commun, Charmille* (*défense et ornement*)		2	25
Corylus Avellana, *Noisetier commun* (*défense*)		8	»
Cratægus oxyacantha, *Aubépine commune* (*id.*)		2	25
Evonymus Europæus, *Fusin commun* (*id.*)		5	»
Gleditschia triacanthos, *Févier d'Amérique* (*id.*)		6	»
Kerria Japonica, *Kerria du Japon* (*ornement*)	(la douzaine)	2	50
Ligustrum vulgare, *Troène commun* (*ornement et défense*)	(le cent)	3	»
Paliurus aculeatus, *Argalou Porte-Chapeau* (*id.*)	(le cent)	10	»
Robinia pseudo-Acacia, *Robinier, faux Acacia* de quatre ans (*défense*)		10	»
— de deux ans		6	»
Spiræa hypericifolia crenata, *Spirée à feuilles de Millepertuis, var. crénelée* (*ornement*)	(la douzaine)	3	»
— salicifolia, *S. à feuilles de Saule* (*ornement*)		2	25
Ulmus campestris, *Orme des champs* (*défense*)	(le 100)	6	»

HAIES TOUJOURS VERTES.

Juniperus communis, *Genévrier commun*	(la douzaine)	8	»
Rhamnus Alaternus, *Nerprun Alaterne*	(la douzaine)	9	»
Thuya occidentalis, *Thuya d'Occident*	(*id.*)	8	»

F. PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

(Page 2 à 10.)

		1er choix.		2e choix.	
Abricotiers à basse tige (espalier)	la pièce	» f.	80 c.	» f.	65 c.
en plein-vent (haute tige)	*id.*	1	»	»	75
Amandiers en plein-vent (haute tige)	*id.*	»	80	»	65
Cerisiers à basse tige (espalier, nain)	*id.*	»	65	»	55
en plein-vent (haute tige)	*id.*	»	80	»	65
Griottiers à basse tige (espalier, nain)	*id.*	»	75	»	60
— en plein-vent (haute tige)	*id.*	1	»	»	80
Pêchers en plein-vent (haute tige)	*id.*	1	»	»	85
greffés sur Amandier (quenouille, pyramide, espalier)	*id.*	1	»	»	70
greffés sur Prunier (quenouille, pyramide, espalier)	*id.*	1	50	1	25
Pruniers à basse tige (espalier, nain)	*id.*	»	65	»	55
en plein-vent (haute tige)	*id.*	»	85	»	65

Coignassiers en plein-vent (haute tige)	*id.*	»	85	»	70
Néfliers en plein-vent (haute tige)	*id.*	1	»	»	80
Poiriers en espalier ou nain	*id.*	»	80	»	65
en plein-vent (haute tige)	*id.*	1	»	»	80
greffés sur Coignassier (pyramide, mi-vent)	*id.*				
Pommiers en plein-vent (haute tige)	*id.*	»	80	»	65
mi-vent (espalier, nain)	*id.*	»	55	»	45
Sorbier domestique	*id.*	1	»	»	85

Figuiers des meilleures espèces	*id.*	1	»	»	75
Muriers à gros fruits noirs en plein-vent (haute tige)	*id.*	5	»	4	»
— pour espalier	*id.*	3	»	2	50

G. PRIX DES ARBRES FRUITIERS,

PAR COLLECTIONS.

(NOTA. Afin de faciliter les personnes qui ne voudraient pas acheter de trop grandes collections, on pourra avoir des demi-collections à moitié prix de la collection entière.)

	1er choix.	2e choix.
VIGNES		
	fr.	fr.
1° Une collection de 70 espèces de barbus de deux ans, choisies pour la table et pour établir une vigne	20 »	»
2° Un assortiment de 100 barbus de deux ans, un ou deux de chaque, composé de fendants verts et roux, les plus recherchés pour établir des vignes	15 »	»
3° Un assortiment de 50 barbus de deux ans, composé comme ci-dessus	7 50	»
ABRICOTIERS		
1° Une collection de 15 espèces en arbres de haute tige, mi-tige, basse tige, et pour espalier	10 »	»
2° Une collection de 12 individus tant à mi-tige qu'à basse tige, pour espalier, en cinq ou six espèces des meilleures	9 »	7
3° Un assortiment de 12 individus en plein-vent, composé de cinq ou six espèces des meilleures	11 »	»
CERISIERS		
1° Une collection de 30 espèces, dont un individu de chaque espèce, à haute tige, mi-tige, basse tige, nain et espalier	30 »	»
2° Un assortiment de 25 individus, tant à mi-tige qu'à basse tige, nain et espalier, de 10 à 12 espèces des meilleures	15 »	12
3° Un assortiment de 25 individus en plein-vent, de 10 à 15 espèces des meilleures	18 »	15
PÊCHERS		
1° Une collection de 37 espèces en individus à haute tige, mi-tige, quenouille ou pyramide et espalier, dont une partie greffée sur Prunier	35 »	»

	1er choix.	2e choix.
Pêchers		
2° Un assortiment de 25 individus à mi-tige, quenouille ou pyramide, basse tige et espalier, de 5 à 6 individus des meilleures espèces	fr. c. 20 »	fr. c. 16 »
3° Un assortiment de 12 individus en mi-tige, quenouille, pyramide, basse tige, espalier, composé de 5 à 8 espèces des meilleures	10 »	8 »
4° Un assortiment de 12 individus en plein-vent, soit haute tige, composé de 5 à 6 espèces des meilleures	11 »	9 »
Pruniers		
1° Une collection de 46 individus, soit à haute tige, mi-tige, basse tige, nain et espalier, dont un individu de chaque espèce	30 »	» »
2° Un assortiment composé de 25 individus en plein-vent, soit à haute tige, de 2 à 3 individus de chacune des meilleures espèces	20 »	15 »
3° Un assortiment composé de 25 individus à mi-tige, quenouille, pyramide, basse tige, espalier, de 5 ou 6 individus de chacune des meilleures espèces	15 »	13 »
Coignassiers	» 85	» 70
Poiriers		
1° La collection de 150 poiriers en individus, soit à haute tige, mi-tige, quenouille, pyramide, nain, espalier	100 »	» »
2° Un assortiment de 50 individus à mi-tige, quenouille, pyramide, nain, espalier, composé de 2 à 3 individus de chacune des meilleures espèces	37 »	30 »
3° Un assortiment de 50 individus en plein-vent, soit à haute tige, composé de 2 à 3 individus de chacune des meilleures espèces	40 »	35 »
Pommiers		
1° La collection de 135 pommiers en individus en plein-vent, haute tige, mi-tige, quenouille, pyramide, basse tige, nain, ou pour espalier, dont un individu de chaque espèce	80 »	» »

	1er choix.	2e choix.
Pommiers		
2° Un assortiment de 50 individus du 1er choix à basse tige, nain, et pour espalier, de 2 à 3 de chacune des meilleures espèces	fr. 25	fr. c. 20 »
3° Un assortiment de 50 individus en plein-vent, soit haute tige, de 2 ou 3 individus de chacune des meilleures espèces	35	30 »
Sorbiers	1	» 80
Framboisiers		
cent framboisiers à fruit rouge	3	2 50
— — jaune	5	4 50
à fruit rouge de tous les mois (la douzaine)	2	1 50
Groseillers		
La collection de 20 individus de groseillers à grappes, en 12-13 espèces	9	8 »
La collection de 25 groseillers épineux d'Angleterre à gros fruits en 10 espèces	9	8 »
Cent groseillers à grappes à fruit rouge	10	9 »
— — épineux à gros fruit	25	22 »

H. PRIX DES ARBRES ET ARBUSTES

D'ORNEMENT,

ROSIERS ET PLANTES VIVACES, PAR COLLECTION.

	1er choix.	2e choix.
Arbres d'ornement		
1° Un assortiment de 100 grands arbres d'ornement en 50 espèces différentes, dont 2 individus de chaque	fr. 90	fr. 80
2° Un assortiment de 50 grands arbres d'ornement en 25 espèces différentes, dont 2 individus de chaque	50	45
Arbustes et Arbrisseaux		
1° Un assortiment de 100 arbrisseaux ou arbustes, tous très forts, en 80 espèces différentes, dont 1 à 2 individus de chaque	60	50
2° Un assortiment de 50 arbrisseaux ou arbustes, tous très forts, en 25 espèces différentes, dont 1 à 2 individus de chaque	30	25
3° Un assortiment de 100 arbrisseaux ou arbustes de 2 à 3 ans, dont 3 à 4 individus de chaque espèce	30	25
4° Un assortiment de 100 arbrisseaux ou arbustes de 2 à 3 ans, dont 12 à 15 individus de chaque espèce	20	15
5° Un assortiment de 50 arbrisseaux ou arbustes de 2 à 3 ans, dont 5 à 6 individus de chaque espèce	15	
Arbres et Arbustes toujours verts		
1° Un assortiment de 100 arbres et arbustes toujours verts, en Abies, Aucuba, Buxus, Cupressus, Juniperus, Ilex, Larix, Prunus, Philyrea Pinus, Rhamnus, et autres espèces, composé de 6 à 8 individus de 4 à 6 ans	100	90

Arbres et Arbustes toujours verts	1er choix.	2e choix.
2° Un assortiment de 50 arbres et arbustes toujours verts, en espèces comme ci-dessus, composé de 6 à 8 individus de 4 à 6 ans	50	45
3° Un assortiment de 100 arbres et arbustes toujours verts, en espèces comme ci dessus, composé de 10 à 12 individus de 2 à 3 ans de chaque espèce	80	70
4° Un assortiment de 50 arbres et arbustes toujours verts, en espèces comme ci-dessus, en individus de 2 à 3 ans, dont 10 à 12 de chaque espèce	45	40

Rosiers		
1° La collection de 150 Rosiers, dont un de chaque espèce, y compris les espèces rares, tous greffés sur Eglantier, de 3 à 6 pieds de hauteur	200	180
2° Un assortiment de 100 Rosiers, de 50 espèces différeutes, composé de 1 à 3 de chaque, y compris des espèces rares, tous greffés sur Eglantier, de 3 à 6 pieds de hauteur	140	120
3° Un assortiment de 50 Rosiers en 25 espèces différentes, composé de 2 à 3 de chaque, y compris quelques espèces rares, tous greffés sur Eglantier, de 3 à 6 pieds de hauteur	60	50
4° Un assortiment de 100 Rosiers d'espèces communes, pour garnir des groupes et haies, de 12 à 15 espèces mélangées	20	15
5° 100 Rosiers du Bengale, de 2 à 3 ans	25	20
100 d° du Bengale, de 1 à 2 ans	20	15

Plantes vivaces		
1° La collection de 100 plantes vivaces de pleine terre, en belles espèces, dont 1 de chaque	40	30
2° Un assortiment de 50 plantes vivaces en belles espèces, de 2 à 3 de chaque	20	18

FIN.

